



Dado Ceramica

#40
PRODUCT BOOK

COLLECTIONS INDEX

MARBLE & STONE LOOK

ASPEN	PG 072
CHARME	PG 022
GIGA	PG 112
MANSION	PG 042
MARMI PREGIATI	PG 036
MASK	PG 052
NATURE	PG 062
PIETRA DI BAVIERA	PG 096
PIETRA DI VALS	PG 086
QUARRY	PG 100
SCOUT	PG 110

CONCRETE & RESIN LOOK

BASIC	PG 188
BASIC DEVELOPMENT	PG 200
CEMENTI	PG 212
EMOTION	PG 220
EVOQ	PG 156
FABRIC	PG 202
GARE DU NORD	PG 142
PAINT	PG 114
SMOT	PG 166
SOLID	PG 128
TOUCHFEEL	PG 178

WOOD LOOK

ESSENZE	PG 238
IKON	PG 230
SIERRA	PG 252
UNIVERSAL OAK	PG 248

WALL DESIGN

ARTISTIC STONE	PG 300
ATMOSFERE	PG 296
BRICKONE	PG 254
HARMONY	PG 308
LIVING	PG 262
SOHO	PG 312
UNICOLOR	PG 320
VILLAGE COLOR	PG 304
VINCI	PG 316
WALLPAPERS	PG 268

OUTDOOR SPACES

ASPEN OUT	PG 384
GARE DU NORD OUT	PG 404
EMOTION OUT	PG 388
ESSENZE OUT	PG 414
MANSION OUT	PG 408
NATURE OUT	PG 398
OUTDOOR 4.0	PG 322
PIETRA DI VALS OUT	PG 394
PIETRONE / ROCCIONE	PG 380
SASSONE	PG 368
STONE MIX	PG 376
TAVELLONE	PG 372

product book #40

ECODADO

GROUP PG 002

LA NOSTRA STORIA

OUR HISTORY PG 004

GOGREEN

CERTIFICAZIONI PG 006

CERTIFICATIONS

I VALORI DELLA CERAMICA PG 010

CERAMIC VALUES

FINITURE

FINISHES PG 011

RIEPILOGO FORMATI

SIZES SUMMARY PG 012

CROSS&MATCH

PG 014

EFFETTO MARMO E PIETRA

MARBLE&STONE LOOK PG 022

EFFETTO CEMENTO E RESINA

CONCRETE&RESIN LOOK PG 114

EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK PG 230

RIVESTIMENTI

WALL DESIGN PG 254

COLLEZIONI DA ESTERNO

OUTDOOR COLLECTIONS PG 322

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES PG 418

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION AND CLEANING PG 421

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE PG 428

Dado Ceramica

EcoDado+ Group è uno gruppo industriale italiano che produce e commercializza rivestimenti in bicottura atomizzata e pavimenti in gres porcellanato. Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie e alla solida esperienza di persone dedicate con passione alla ricerca di design e della qualità, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.

EcoDado+ Group is an industrial group based in Italy that manufactures and sells double-fired wall tiles and porcelain stoneware tiles. Thanks to the use of the most modern technologies and the decennial know-how of people dedicated with passion to the research of design and quality, we meet the needs of our customers all over the world.

EcoDado+ Group est un groupe industriel italien qui fabrique et vend de revêtements en bicusson atomisé et de sols en grès cérame émaillé. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes et une expérience décennale de personnes dévouées avec passion en quête de design et de qualité, nous répondons aux besoins de nos clients partout dans le monde.

EcoDado+ Group ist eine italienische Industriegruppe die Wandfliesen aus atomisiertem Zweibrandverfahren und Bodenfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug produziert. Dank der Verwertung der modernsten Technologien und der jahrzehntenlangen Erfahrung von Fachleuten die sich leidenschaftlich der Forschung von Design und Qualitaet widmen, ist Dadogroup in der Lage die Beduerfnisse einer weltweiten Kundschaft zu erfüllen.

ecodado+™ Group



Since 1961



Since 1980



Since 1972



Dado Ceramica Uffici e Stabilimento Produttivo (Offices and Production Plant)



Dado Ceramica Magazzino (Warehouse)



Antica Ceramica Rubiera Uffici, Stabilimento Produttivo e Magazzino (Offices, Production Plant and Warehouse)



Cotto Petrus Uffici, Stabilimento Produttivo, Atomizzatore e Magazzino (Offices, Production Plant, Atomizer and Warehouse)



ricerca e sviluppo • research and development • recherche et développement • untersuchung und entwicklung

Prestando sempre la massima attenzione alle nuove soluzioni tecnologiche ed alle tendenze di mercato, la nostra area ricerca e sviluppo raccoglie costantemente idee e le elabora affinché divengano prototipi capaci di inspirare nuove superfici ed ambienti con la solita minuziosa attenzione alla qualità sostenibile.

While paying the utmost attention to technological innovations, our research and development department constantly collects ideas and processes them to become prototypes capable of inspiring new surfaces and environments with the usual meticulous attention to sustainable quality.

EcoDado+ Group est un groupe industriel italien qui fabrique et vend de revêtements en bicusson atomisé et de sols en grès cérame émaillé. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes et une expérience décennale de personnes dévouées avec passion en quête de design et de qualité, nous répondons aux besoins de nos clients partout dans le monde.

EcoDado+ Group ist eine italienische Industriegruppe die Wandfliesen aus atomisiertem Zweibrandverfahren und Bodenfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug produziert. Dank der Verwertung der modernsten Technologien und der jahrzehntenlangen Erfahrung von Fachleuten die sich leidenschaftlich der Forschung von Design und Qualitaet widmen, ist Dadogroup in der Lage die Beduerfnisse einer weltweiten Kundschaft zu erfüllen.

i numeri • the numbers • les numeros • ziffern

1 Atomizzatore
Atomizer
Atomiseur
Atomizer

2 Laboratori
Workshops
Laboratoires
Labor

3 Stabilimenti
Operations
Etablissements
Werke

4 Depositi
Warehouses
Dépôts
Laeger

>40% Materiale riciclato
Recycled material
Recycled material
Recycled material

>60 Le nazioni servite
Countries served
Les nations servies
Belieferten Laender

9 Capacità produttiva per anno
Production capacity per year
Capacité de production par année
Jaerliche Produktionskapazitaet
000.000 mq

200 Area industriale
Industrial area
Zone industrielle
Industriegebiet
000 mq

35.000 mq Capacità produttiva per giorno
Production capacity per day
Capacité de production par jour
Taegliche Produktionskapazitaet

prodotti • products • produits • produkten

Gres porcellanato smaltato ad impasto neutro
Glazed Porcelain stoneware neutral body
Grès cérame émaillés avec masse neutre
Glasiertes Feinsteinzeug mit neutralen Scherben

Gres porcellanato ad impasto colorato
Full color body porcelain stoneware
Grès cérame émaillés avec masse coloré
Feinsteinzeug mit gefärbten Scherben

FLOOR
WALL

Rivestimenti in pasta bianca atomizzata
Atomized white body wall tile
Revêtements en pâte blanche atomisé
Atomizierte Weißscherige Wandfliesen

Il nostro impegno quotidiano e la nostra esperienza e professionalità sono tutte concentrate al miglioramento degli ambienti e delle persone, proiettandoci verso il futuro con un ruolo da protagonista nel rispetto delle nuove generazioni.

Our daily commitment and our experience and professionalism are focused on improving the environment and people, projecting us towards the future with a leading role in respecting the new generations.

Notre engagement quotidien, notre expérience et notre professionnalisme sont tous concentrés sur l'amélioration des environnements et des personnes, en se projetant vers l'avenir avec un rôle moteur dans le respect des nouvelles générations.

Unser taegliches Engagement, unsere langjaehrige Erfahrung und unsere Professionalitaet sind konzentriert auf die Verbesserung der Umwelt und der Wohnmoeglichkeiten der Personen , selbstverstaendlich mit Aufmerksamkeit fuer die Zukunft und mit Respekt fue die neuen Generationen.



Dado Ceramica

Dado Ceramica è un'industria ceramica produttrice di piastrelle in grès porcellanato e bicottura per tutti gli usi architettonici: residenziali e commerciali. Nasce nel 1980 a San Matteo della Decima (Bologna) al centro del comprensorio produttivo ceramico della regione Emilia-Romagna. Dado Ceramica è una realtà in continua evoluzione estetica e tecnologica. Il suo stile Made in Italy è diffuso in tutti i principali mercati internazionali ed è da sempre una presenza stabile ed inconfondibile nel mercato italiano.

Grazie ai continui investimenti in tecnologie produttive, ricerca e sviluppo, nel tempo si è affiancata la gamma di grès porcellanato da pavimento e rivestimento alla rinomata tradizione produttiva della bicottura da rivestimento. La produzione Dado Ceramica è ora un vero caleidoscopio di superfici ceramiche, un dialogo tra colore e materia, tra textures e decori, formati e grafiche, per personalizzare gli spazi con stile e qualità.

Dado Ceramica è la capofila di **ecodado+™** Group formato dalla collaborazione industriale e commerciale di Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera e Cotto Petrus.

Dado Ceramica is a ceramics company that manufactures porcelain stoneware and double-fired tiles for both residential and commercial settings. Founded in 1980 in San Matteo della Decima (Bologna), in the heart of the ceramic manufacturing district of the Emilia Romagna region, Dado Ceramica has been evolving constantly in terms of both design and technology. The company's Italian style and craftsmanship has gained a foothold on all the main international markets, and has been a stable, distinctive presence on the Italian market since its foundation.

Traditionally known for its double-fired wall tiles, thanks to ongoing investments in production technologies, research and development, over the years the company has added a range of porcelain stoneware floor and wall tiles. Dado Ceramica today manufactures a kaleidoscope of ceramic surfaces, in which colour engages with material, texture with decorations and sizes with graphics for a quality, stylish way to bring a personal touch to any setting.

Dado Ceramica leads the **ecodado+™** Group in which it cooperates along with Antica Ceramica Rubiera and Cotto Petrus.

Dado Ceramica est une industrie céramique productrice de carreaux en grès cérame et en bicusson pour toutes les applications de l'architecture: résidentielles et commerciales. Créée en 1980 à San Matteo della Decima (Bologne) en plein cœur de la zone de production céramique par excellence de la région italienne de l'Émilie-Romagne, Dado Ceramica n'a cessé de poursuivre son évolution esthétique et technologique. La renommée de son style Made in Italy n'est désormais plus à faire sur les principaux marchés internationaux. Quant au marché italien, sa présence y est depuis toujours stable et la qualité de ses produits incomparable.


À la traditionnelle production de bicusson pour carrelage mural, elle a ajouté une gamme de grès cérame destinée au revêtement de sols et murs. La production Dado Ceramica est aujourd'hui un véritable caléidoscope de surfaces céramiques, un dialogue entre couleur et matière, entre textures et décors, formats et graphismes, pour personnaliser les espaces avec style et qualité.

Dado Ceramica è est chef de file d'**ecodado+™** Group fruit de la collaboration industrielle et commerciale entre Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera et Cotto Petrus.

Dado Ceramica ist ein Keramikunternehmen, das Feinsteinzeug- und Zweibrandfliesen für alle Einsatzbereiche der Architektur erzeugt - den Wohnbereich und Geschäftsbereiche. Das Unternehmen entstand 1980 in San Matteo della Decima (Bologna) im Herzen des Keramikproduktionsgebiets der Region Emilia-Romagna. Seitdem entwickelt sich Dado Ceramica in ästhetischer und technologischer Hinsicht unaufhörlich weiter. Der typisch italienische Stil ist auf den wichtigsten internationalen Märkten vertreten und nimmt seit jeher eine stabile, unverwechselbare Position auf dem italienischen Markt ein.

Mit der Zeit wurde die renommierte Technologie des Zweibrandverfahrens durch das Sortiment des Feinsteinzeugs im Bodenbereich integriert. Heute stellt die Produktion von Dado Ceramica ein wahres Kaleidoskop aus Keramikoberflächen dar, das bedeutet einen Dialog zwischen Farbe und Material, Texturen und Dekorationen, Formaten und Grafiken, um die Räume mit Stil und Qualität am besten zu gestalten. Dafuer muessen wir die Leitung des Betriebs bedanken die staendig und ununterbrochen Investitionen in den Anlagen und in der faechlichen Untersuchung geplant hat.

Dado Ceramica steht an der Spitze der aus der industriellen und kommerziellen Zusammenarbeit von Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera und Cotto Petrus entstandenen **ecodado+™** Group



GO GREEN

Le collezioni GoGreen sono la soluzione di EcoDadoGroup per una produzione ecologica di gres porcellanato! Permettono infatti la riduzione delle emissioni in tutte le fasi di produzione e durante il ciclo di vita dei prodotti, puntando ad un impegno per la sostenibilità ambientale di lungo periodo!

I prodotti GoGreen sono realizzati con spessore di 8mm e smalti di ultimissima generazione, garantendo gli effetti materici e l'eccellenza estetica che da sempre contraddistinguono le collezioni del gruppo mantenendo invariate le caratteristiche tecniche.

Il reparto Ricerca e Sviluppo lavora costantemente con l'obiettivo di raggiungere un concreto miglioramento sull'impatto ambientale attraverso questi 4 punti di forza:

The GoGreen collections are the Eco DadoGroup's answers to the ecological transaction in the production of porcelain stoneware, reducing the emissions at all stages of manufacturing and of the life cycle, focusing on a long term commitment with sustainability. The GoGreen products are characterized by a thinner profile of 8 mm which, together with the latest generation glazes and material effects, guarantee the excellent aesthetic continuity that has always supported our collections meeting the same technical standards.

The R&D dept. has been working on a new specification with the aim of a solid improvement on the environmental impact through these strengths below:

Les collections GoGreen sont la solution EcoDadoGroup pour une production écologique de grès cérame! En effet, ils permettent de réduire les émissions à toutes les étapes de la production et au cours du cycle de vie des produits pour une soutenabilité à long terme.

Les produits GoGreen sont fabriqués avec une épaisseur de 8 mm et des émaux de dernière génération en garantissant les effets de matière et l'excellence esthétique qui a toujours distingué les collections du groupe avec les caractéristiques techniques inchangées.

Le département de recherche et de développement travaille constamment dans le but d'atteindre une amélioration concrète par rapport à l'impact environnemental et le projet GoGreen traverse ces 4 points forts:

Die Serien "GoGreen" sind die Loesung von EcoDadoGroup fuer eine oekologische Herstellung von glasierter Feinsteinzeug. Diese wichtige Initiative erlaubt eine wichtige Reduzierung der Emissionen nicht nur in jeder Produktionsphase, sondern auch waehrend derselben Produktlebensdauer, mit dem Ziel das Engagement fuer langfristige oekologische Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Die Serien "GoGreen" sind in der Staerke 8 mm produziert, sind deshalb die ausgezeichnete oekologische Loesung die den technischen Anforderungen der UNI EN ISO Normen entspricht und werden mit feinen und hochwertigen Mischungen und Glasuren der neuesten Generation hergestellt, damit ist man in der Lage die materiellen Auswirkungen und die asthetische Exzellenz zu garantieren die seit immer die Serien aus Feinsteinzeug unserer Gruppe kennzeichnen.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung unserer Firma arbeitet durchgehend mit dem Ziel eine konkrete Verbesserung auf die Umweltauswirkungen zu erreichen, und das Projekt basiert auf den folgenden 4 Staerken:



Riduzione del peso di quasi il 20% e conseguente minor impatto sui costi di trasporto e sulle emissioni a parità di quantità movimentate.

Weight reduction of almost 20%, resulting in a better impact on transport costs and emissions into the atmosphere compared to the same quantity.



Ciclo chiuso dell'acqua che porta a zero sprechi.

Closed water cycle that leads to zero waste.



Abattimento dei costi di magazzino e miglior gestione per gli operatori.

Reduction of the handling costs and easier implementation for operators.



Minor utilizzo di legno e plastica nella fasi di confezionamento.

Less wood and plastic needed for packaging.

Réduction du poids d'environ 20% et conséquente moins d'impact sur les coûts de transport et les émissions aux mêmes quantités vivant.

Gewichtsreduktion von ca.20% und, infolgedessen, geringer Einfluss auf die Transportkosten und Emissionen bei gleicher Umschlagsmenge.

Cycle fermé de l'eau avec déchets zéro.

Geschlossener Wasserkreislauf der zu Zero Waste fuehrt.

Réduction des coûts d'entrepôt et meilleure gestion des opérateurs.

Reduzierung der Lagerkosten und bessere Leistung der Arbeiter.

Moins d'utilisation du bois et du plastique dans les phases d'emballage.

Weniger Verwendung von Holz und Kunststoff in den Verpackungsphasen.

EcoDado+ Group ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TUV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**. I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **40% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili** (VOCs). L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni** (IAQ).

Nel 2020 Dado Ceramica ha conseguito anche la certificazione **UPEC**. Questa, attraverso severi test, permette di identificare i prodotti più adatti ad un uso specifico in base alle proprie caratteristiche tecniche e rispecchia gli elevati standard qualitativi raggiunti dal gruppo attraverso gli investimenti nelle più moderne tecnologie e nel rispetto dell'ambiente. <https://database.cstb.fr/en-en/certifieddetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza plurennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera la **sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.



EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 50001:2018
EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14021: 2016
GREENGUARD GOLD
UPEC

EcoDado+ Group has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**. In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy. The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands. In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems. In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material). In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**. **EcoDado+ Group** products contain at least **40% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits. In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical emissions and Volatile Organic Compounds (VOCs)**. The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality (IAQ)**.

In 2020 Dado Ceramica obtained the **UPEC** certification. This, through strict tests, allows to identify the most suitable products for a special use based on their technical features and reflects the high quality standards achieved by the group through the investments in latest technologies and environment respect. <https://database.cstb.fr/en-en/certifieddetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment to quality**, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors the **technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.

EcoDado+ Group a toujours pensé que la qualité du service offert était à la base de la réussite commerciale de son activité. C'est pourquoi elle a jugé opportun de mettre en place un **système de gestion de la qualité**, dans le but d'améliorer continuellement le niveau de satisfaction de ses clients. Ainsi, en juillet 2014, **EcoDado+ Group** a obtenu de la part de TÜV Austria Cert GmbH la certification attestant que son fonctionnement et son organisation sont conformes aux critères énoncés par la norme **UNI EN ISO 9001**. L'entreprise a également mis en place un système de gestion environnementale, confirmé en 2015 par l'obtention de la certification attestant sa conformité aux critères énoncés par la norme **ISO 14001**. En 2016, elle a obtenu la conformité aux critères énoncés par la norme **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Systèmes de gestion de l'énergie"**, permettant à **EcoDado+ Group** de continuer à améliorer ses performances énergétiques comprenant l'efficacité énergétique ainsi que la consommation et l'utilisation de l'énergie. Toujours en 2016, nous avons obtenu la **certification UNI EN ISO 45001** qui s'occupe de la santé et de la sécurité des travailleurs, en assurant la conformité et le respect des exigences prévues par le Système de Gestion pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail.

En 2017 nous avons obtenu soit la Certification **UNI EN ISO 14021:2016** (étiquetage du matériel recyclé).

En 2017, **EcoDado+ Group** s'associe au **Green Building Council Italia**, organisme indépendant qui a comme objectif la diffusion d'une culture de la construction durable et, notamment, la promotion du système de certifications **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)**. Les produits de **EcoDado+ Group** contiennent au moins **40% de matière première recyclée** et permettent à leurs utilisateurs d'accéder aux crédits LEED.

Également en 2017, le **EcoDado+ Group** a obtenu la **Certification Greenguard** grâce à la production de matériaux de construction en céramique respectant les **limites les plus strictes en matière d'émissions chimiques et de composés organiques volatils (COV)**. La société a bien été considérée conforme aux normes requises pour améliorer la **qualité de l'air dans les environnements intérieurs (QAI)**.

En 2020, Dado Ceramica a également obtenu la certification **UPEC**. Grâce à des tests rigoureux, elle permet d'identifier les produits les plus appropriés pour un usage spécifique en fonction de leurs caractéristiques techniques et reflète les hauts standards de qualité atteints par le groupe grâce à des investissements dans les technologies les plus modernes et dans le respect de l'environnement. <https://database.cstb.fr/en-en/certifieddetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

Les certifications représentent l'**aboutissement de nombreuses années d'expérience** et la reconnaissance de l'**engagement constant** de l'entreprise dans la recherche de la qualité en tant que facteur stratégique prioritaire. Conformément à la politique de qualité, la **section de vérification et de classement des échantillons de base et de la production en cours** travaille pour surveiller constamment les **caractéristiques techniques et esthétiques** de la production et leur **conformité** avec les échantillons de base, pour assurer la plus haute qualité et la plus grande précision dans la livraison.

EcoDado+ Group vertritt seit jeher die Auffassung, dass die Qualität der Dienstleistungen die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens darstellt. Daher wurde es als angemessen betrachtet, ein **Qualitätsmanagementsystem** mit dem Ziel aufzubauen, die Zufriedenheit der Kunden kontinuierlich zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat die **EcoDado+ Group** von der TÜV Austria Cert GmbH die Zertifizierung erhalten, dass die Unternehmensorganisation den Anforderungen der Norm **UNI EN ISO 9001** entspricht. Das Unternehmen hat auch ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das im Jahr 2015 nach **ISO 14001** zertifiziert wurde. Im Jahr 2016 erhielt die **EcoDado+ Group** weiterhin die Zertifizierung nach der Norm **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Energiemanagementsystem"**, was die dauerhafte Verbesserung der energiebezogenen Leistung erlaubt, wozu insbesondere die Energieeffizienz und die Senkung des Energieverbrauchs gehören. Immer im Jahr 2016 haben wir die Bescheinigung **UNI EN ISO 45001** erhalten die sich um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter kümmert. Hiermit sind wir in der Lage die Einhaltung der vorausgesetzten Anforderungen zu bestätigen die sich auf die Management Systems von Gesundheit und Sicherheit beziehen.

IM Jahr 2017 haben wir sowohl die Bescheinigung **UNI EN ISO 14021:2016** (Beschriftung der Ware die aus dem Recycling Verfahren herkommt) wie auch das Singapore Green Label erhalten.

2017 wurde **EcoDado+ Group** Mitglied des **Green Building Council Italia**, einer unabhängigen Organisation, die sich die Verbreitung der Kultur des nachhaltigen Bauens und insbesondere die Förderung des **LEED** Zertifizierungssystems (**Leadership in Energy and Environmental Design**) zum Ziel gesetzt hat. Die Produkte von **EcoDado+ Group** enthalten mindestens **40% recycelte Rohstoffe** und ermöglichen den Benutzern die Zuweisung von LEED-Punkten.

Ebenfalls im Jahr 2017 erhielt die **EcoDado+ Group** die **Greenguard Zertifizierung** dank der Herstellung von keramischen Produkten, die die strengsten Grenzwerte für chemische Emissionen und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) erfüllen. Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen zur **Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen (IAQ)**.

2020 erhielt die Dado Ceramica auch die **UPEC-Zertifizierung**. Dies, durch strenge Prüfungen ermöglicht in entsprechend ihre technischen Eigenschaften der am besten geeigneten Produkte für eine bestimmte Anwendung zu identifizieren und spiegelt die hohe Qualitätsstandards von der Gruppe durch Investitionen in modernste Technologien erreicht und den Schutz der Umwelt. <https://database.cstb.fr/en-en/certifieddetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

Die Zertifizierungen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und die Anerkennung des ständigen Engagements, das das Unternehmen der Suche nach Qualität als vorrangigen strategischen Faktor beigemessen hat. **In Übereinstimmung mit der Qualitätspolitik wird der Überprüfungs- und Ablageabschnitt der Grundmuster und der aktuellen Produktion ausgeführt**. Dieser Bereich überwacht ständig die **technischen und ästhetischen Eigenschaften** der Produktion und deren **Übereinstimmung** mit den Grundmustern, um höchste Qualität und Präzision bei der Lieferung zu gewährleisten.




EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 50001:2018
EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14021: 2016
GREENGUARD GOLD
UPEC




igienica • hygenic • hygiénique • hygienisch

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa. Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent. La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle ne sent pas, elle est nettoyée facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers. Keramik ist eines der beliebtesten hygienischen Materialien, geruchlos, leicht zu reinigen mit allen Hausreinigungsmittel.



sicura • safe • sécurité • sicher

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile. Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable. La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable. Keramik ist ein sicheres Material, das kommt von der Erde, so natürlich, enthält es nicht Kunststoff und ist vollständig recycelbar.



dura a lungo • long-lasting • dure longtemps • haltbar

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo. Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new. La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même au fil du temps. Keramik ist ein dauerhaftes Material, unveränderlich, leicht zu reinigen und auch mit der Zeit ist immer so wie neu.



versatile • versatile • polyvalent • vielseitig

La ceramica - con la sua infinita varietà di formati e superfici - è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli. With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables. La céramique - avec sa variété infinie de formats et de surfaces - convient à tout environnement, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables. Keramik mit der unendlichen Vielfalt von Formaten und Oberflächen ist für jeden Raum geeignet, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsflächen und Tische.



resistente • resistant • résistant • beständig

La ceramica è un materiale forte perché non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi. Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents. La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs. Keramik ist ein starkes Material, weil verformt sich nicht, friert nicht ein und widersteht aggressivem chemischen Reiniger.



non brucia • it does not burn • ne brûle pas • feuerfest

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, né per l'uomo né per l'ambiente, perché non brucia. It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment. En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas. Im Brandfall löst sich die Keramik nicht Schadstoffe, weder für den Menschen noch für die Umwelt, weil es nicht brennt.



stabile • stable • stable • stabil

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale. A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds. Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tous les types de locaux. Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und passt ohne Probleme in Geschäfte, in Restaurants, Büros und Lokale aller Arten.



ecologica • ecofriendly • écologique • ökologisch

La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perché è prodotta in conformità con tutte le normative europee. Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes. Keramik ist ein nachhaltiges Material, das die Umwelt und die Gesundheit respektiert, in Übereinstimmung mit allen Vorschriften der europäischen Normen.

lappato plus+

La finitura Lappato **plus+** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti.

The Lappato **plus+** production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

La finition Lappato **plus+** confère aux carreaux la brillance et la réflectance typiques d'un miroir. C'est un processus mécanique dans lequel les meules travaillent le grain spécial sur la surface du carreau, en réduisant sa rugosité, en le rendant parfaitement lisse, à la manière d'un miroir, et en lui permettant de briller avec une lumière réfléchie. La tuile avec une finition Lappato Plus a une plus grande définition du graphique et une brillance inhabituelle qui le rendent approprié à tous les environnements.

Die Behandlung Lappato **plus+** verleiht der Fliese den für einen Spiegel typischen Glanz und Reflexionsgrad. Es ist ein mechanischer Vorgang, bei dem die Schleifscheiben das Spezialkorn auf der Fliesenoberfläche bearbeiten, die Rauheit reduzieren, sie perfekt glatt wie ein Spiegel machen und sie mit reflektiertem Licht leuchten lassen. Die Lappato + Fliese hat eine bessere Definition der Grafik und eine ungewöhnliche Brillanz, die sie für alle Bereiche geeignet macht.

lappato o lappato in cresta • ridge honed • lappato ou lappato sur la crête • lappato oder halb-poliert

A differenza della finitura Lappato Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso.

Different from the "Lappato Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothed. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothed and unsmoothed parts. The result is a product with matt and shiny microareas.

Contrairement aux finition Lappato Plus, le grès cérame poli (également appelé lappato en crête) a une surface partiellement travaillée. C'est en fait un procédé mécanique qui permet d'obtenir le polissage des parties supérieures de la surface uniquement, en soulignant le contraste avec la partie non travaillée. Le résultat est un produit avec des zones polies, brillantes et non brillantes, typiques de la finition naturelle du produit lui-même.

Im Gegensatz zu den Oberflächen Lappato Plus hat Lappato Feinsteinzeug (auch als Halb-Lappato bekannt) eine teilweise bearbeitete Oberfläche. Tatsächlich handelt es sich um ein mechanisches Verfahren, bei dem nur die oberen Teile der Oberfläche poliert werden und der Kontrast zum unbearbeiteten Teil hervorgehoben wird. Das Ergebnis ist ein Produkt mit glänzenden, hellen und anderen nicht glänzenden Bereichen, die für das natürliche Finish des Produkts selbst typisch sind.

naturale • natural • naturel • natürliche oberfläche

Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi.

The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results.

Le grès cérame naturel, issu de la fabrication de grès sans aucune autre transformation, présente une surface plus ou moins rugueuse et non pas brillante. Il présente des performances techniques les plus appropriées dans les environnements ou les installations à trafic intense ou dans lesquels des agents chimiques agressifs sont souvent utilisés. Les caractéristiques techniques garantissent des résultats durables.

Natursteinzeug, das bei der Herstellung von Steinzeug ohne weitere Verfahren anfällt, zeigt eine mehr oder weniger rau und nicht brillante Oberfläche. Es hat die am besten geeignete technische Leistung in Umgebungen oder Anlagen mit hohem Verkehrsaufkommen oder wo häufig aggressive chemische Mittel verwendet werden. Die technischen Eigenschaften garantieren dauerhafte Ergebnisse.



Dado Ceramica

Pavimenti e Rivestimenti
Floor & Wall tiles

	SPESORE THICKNESS 9,5 mm									
ARTISTIC STONE		60x120 24"x48" RTT	59x18 23"x46.5" RTT	30x122 12"x48" RTT	20x122 8"x48" RTT	20x20 8"x8" RTT	60x60 24"x24" RTT	59x59 23"x23" RTT	30x90 12"x36" RTT	30x60 12"x24" RTT
ASPEN	•			•					•	
ASPEN OUT										•
ATMOSFERE				•						
BASIC	•				•					
BASIC DEVELOPMENT										
BRICKONE										
CEMENTI										
CHARME	•									
EMOTION	•									
EMOTION OUT										
ESSENZE		•	•							
ESSENZE OUT										
EVOQ	•									
FABRIC	•			•						
GARE DU NORD	•			•						
GARE OUT										
GIGA										
HARMONY										
IKON		•	•							
LIVING										
MANSION	•			•						
MANSION OUT	•			•						
MARMI PREGIATI	•	•		•	•					
MASK	•									
MURETTO SASSONE										
NATURE	•			•						
NATURE OUT				•						
PAINT	•			•						
PIETRA DI BAVIERA				•						
PIETRA DI VALS	•			•						
PIETRA DI VALS OUT				•						
PIETRONE / ROCCIONE										
QUARRY	•			•						
SASSONE										
SCOUT										
SIERRA		•								
SMOT	•	•		•	•					
SOHO				•						
SOLID	•			•						
STONE MIX				•						
TAVELLONE				•						
TOUCHFEEL				•						
UNIVERSAL OAK	•			•						
UNICOLOR										
VILLAGE COLOR										
VINCI										
WALLPAPERS	•									

	8,5 mm	8 mm	7 mm
15x60 6"x24"			
60x60 24"x24" RTT	•	•	•
30x60 12"x24" RTT		•	•
31x62 12"x24"			•

OUTDOOR 4.0**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

	SPESORE THICKNESS 2 cm	3 cm
60x120 24"x48" RTT		
30x122 12"x48" RTT	•	•
81x81 32"x32" RTT	•	•
40,5x81 16"x32" RTT	•	•
60x60 24"x24" RTT	•	•
45x90 18"x36" RTT	•	•
60x60 24"x24" RTT	•	•
90x90 36"x36" RTT	•	•
60x60 24"x24" RTT	•	•

Grazie alla particolare attenzione allo sviluppo grafico, all'utilizzo della tecnologia digitale a 8 colori e alla stabile formulazione degli smalti è possibile abbinare fra loro materiali di serie diverse per tipologia, struttura e finitura. Non solo abbinamenti fra articoli della stessa serie ma un insieme di colori e superfici che possono essere mescolati fra loro rendendo ogni ambiente veramente unico e realizzato su misura. In questa sezione, e anche all'interno del catalogo, abbiamo inserito alcune proposte Cross & Match: non sono le uniche possibili, divertitevi a creare il vostro ambiente.

ONE CATALOGUE, ENDLESS POSSIBILITIES!!


Thanks to special attention to the developing of the graphic, to the use of 8 colors digital printers and the stable formulation of the glazes you can match items of different types, textures and finishes. Not only combinations between articles of the same collection but a set of colors and surfaces that can be mixed together making each ambience truly unique and tailored. In this section, and also in the catalogue, we have included some Cross & Match proposals: they are not the only ones possible, have fun creating your environment.

UN CATALOGUE, DES POSSIBILITÉS INFINIES !!

Grâce à l'attention particulière portée au développement graphique, à l'utilisation de la technologie numérique 8 couleurs et à la formulation stable des glaçures, il est possible de combiner des matériaux de différentes séries pour le type, la structure et la finition. Non seulement des combinaisons entre des articles de la même série, mais un ensemble de couleurs et de surfaces qui peuvent être mélangées pour rendre chaque environnement vraiment unique et sur mesure. Dans cette section, et également dans le catalogue, nous avons inclus quelques propositions Cross & Match: elles ne sont pas les seules possibles, amusez-vous à créer votre environnement.


EIN KATALOG, UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN !!

Dank der besonderen Aufmerksamkeit für die grafische Entwicklung, des Einsatzes der 8-Farben-Digitaltechnik und der stabilen Formulierung der Glasuren ist es möglich, Materialien aus verschiedenen Serien für Typ, Struktur und Ausführung zu kombinieren. Nicht nur Kombinationen zwischen Artikeln derselben Serie, sondern auch eine Reihe von Farben und Oberflächen, die miteinander gemischt werden können, wodurch jede Umgebung wirklich einzigartig und maßgeschneidert wird. In diesem Abschnitt und auch im Katalog haben wir einige Cross & Match-Vorschläge aufgenommen: Sie sind nicht die einzigen möglichen, viel Spaß beim Erstellen Ihren Räume.











charme collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



INVISIBLE GREY



PEARL



GREY



ILLUSION



IVORY



BLACK

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

≤ 8 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



charme**invisiblegrey**



304028 581 ■
Charme Invisible Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



304030 582 ■
Charme Invisible Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



304032 584 ■
Charme Invisible Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Invisible Grey
802289 502 ■
7x60 cm



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1

Invisible Grey
802303L 573 ■
30x120x5 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1

Invisible Grey
802304L 576 ■
30x120x5 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Invisible Grey
802305L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



charmepearl



304059 581 ■
Charme Pearl
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



304058 582 ■
Charme Pearl
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



304057 584 ■
Charme Pearl
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1


Pearl
802345 502 ■
7x60 cm

Pearl
802349L 573 ■
30x120x5 cm

Pearl
802350L 576 ■
30x120x5 cm

Pearl
802351L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione. Available on demand



charmegrey



304040 581 ■
Charme Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



304042 582 ■
Charme Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



304044 584 ■
Charme Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Grey
802309 502 ■
7x60 cm

Grey
802311L 573 ■
30x120x5 cm


Grey
802312L 576 ■
30x120x5 cm

Grey
802313L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



charmeblack



304041 581 ■
Charme Black
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



304043 582 ■
Charme Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



304045 584 ■
Charme Black
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Black

802310 502 ■

7x60 cm

Black

802314L 573 ■

30x120x5 cm

Black

802315L 576 ■


30x120x5 cm

Black

802316L 576 ■

30x120x5 cm


* Disponibili solo su ordinazione. Available on demand



charmeivory



304065 581 ■
Charme Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



304066 582 ■
Charme Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



304067 584 ■
Charme Ivory
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Ivory
802344 502 ■
7x60 cm



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1

Ivory
802346L 573 ■
30x120x5 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1

Ivory
802347L 576 ■
30x120x5 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Ivory
802348L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



charmeillusion



304029 581 ■
Charme Illusion
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



304031 582 ■
Charme Illusion
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



304033 584 ■
Charme Illusion
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Battiscopa

20




*** Gradino Frontale
Elle Costa Retta**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**

1

Illusion
802290 502 ■
7x60 cm

Illusion
802306L 573 ■
30x120x5 cm

Illusion
802307L 576 ■
30x120x5 cm

Illusion
802308L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



marmi pregiati collection

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



SUPREME STATUARIO



SUPREME CALCAGGIO

formati • sizes • formats • formate

LAPPATO plus+

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

59x118 23"x46.5"

59x59 23"x23"

29,5x59 11.5"x23"

v2

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

R9

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare.
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.



supreme**statuario**



303495 542 ■
Supreme Statuario
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato plus+



303031 536 ■
Supreme Statuario
59x59 cm Rett.
23"x23" Rect.
Lappato plus+



303034 544 ■
Supreme Statuario
29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.
Lappato plus+



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX

1

Statuario Lappato Plus
801384 504 ■
7x59 cm

Statuario Lappato Plus
801561L 575 ■
30x118x5 cm

Statuario Lappato Plus
801562L 577 ■
30x118x5 cm

Statuario Lappato Plus
801563L 577 ■
30x118x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



supreme calacatta



302854 542 Supreme Calacatta 59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato plus+

302852 534 Supreme Calacatta 60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



302862 536 Supreme Calacatta 59x59 cm Rett.
23"x23" Rect.
Lappato plus+

302861 520 Supreme Calacatta 60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



302864 544 Supreme Calacatta 29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.

302944 522 Supreme Calacatta 30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



302872 517 Mosaico Esagonetta Supreme Calacatta 30x34 cm Rett.
12"x13" Rect.
Lappato plus+

302870 513 Mosaico Esagonetta Supreme Calacatta 30x34 cm Rett.
12"x13" Rect.
R9



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 29,5x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1045

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	Battiscopa 20		* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1		* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1		* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
Calacatta Lappato Plus	801606 504	Calacatta Lappato Plus	801564L 575	Calacatta Lappato Plus	801565L 577	Calacatta Lappato Plus	801566L 577
7x59 cm		30x118x5 cm		30x118x5 cm		30x118x5 cm	
Calacatta Naturale	801353 502	Calacatta Naturale	801239L 573	Calacatta Naturale	801241L 576	Calacatta Naturale	801243L 576
7x60 cm		30x120x5 cm		30x120x5 cm		30x120x5 cm	

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




mansioncollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



COLD MID EXTREME WARM

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm
Rettificato Rectified
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"

DCOF
≤0.42

R10

OUT
≤ 9,5 mm
Rettificato Rectified
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"

OUTDOOR 4.0
≤ 20 mm ¾"
Rettificato Rectified
60x60 24"x24"

DCOF
≤0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

Il formato 60x60 cm OUT è ricavato dal 60x120 OUT per garantire la massima omogeneità estetica nelle installazioni modulari.
The 60x60 (24"x24") OUT size is obtained from the 60x120 (24"x48") OUT to ensure the most aesthetic homogeneity in modular installations.



mansioncold



303740 534 ■
Mansion Cold
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303752 581 ■
Mansion Cold OUT
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R11



303744 520 ■
Mansion Cold
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10

303756 525 ■
Mansion Cold OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



303765 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion Cold
30x30 cm
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Cold
801723 502 ■
7x60 cm



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1

Cold R10
801727L 573 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1

Cold R10
801731L 576 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1

Cold R10
801735L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



mansionmid


≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303741 534 ■
Mansion Mid
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303763 535 ■
Ultra Mansion Mid
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11




303745 520 ■
Mansion Mid
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303757 525 ■
Mansion Mid OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



303766 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion Mid
30x30 cm
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20 ■

Mid
801724 502 ■
7x60 cm



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1 ■

Mid R10
801728L 573 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1 ■


Mid R10
801732L 576 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1 ■

Mid R10
801736L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



mansionextreme



303742 534 ■
Mansion Extreme
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.

R10

303754 581 ■
Mansion Extreme OUT
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.

R11



303746 520 ■
Mansion Extreme
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R10

303758 525 ■
Mansion Extreme OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R11



303767 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion Extreme
30x30 cm
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Extreme
801725 502 ■
7x60 cm



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1

Extreme R10
801729L 573 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1

Extreme R10
801733L 576 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1

Extreme R10
801737L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



mansionwarm


≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303739 534 ■
Mansion Warm
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303794 535 ■
Ultra Mansion Warm
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303743 520 ■
Mansion Warm
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303755 525 ■
Mansion Warm OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11

303764 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion Warm
30x30 cm
12"x12"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x120 Rettificato OUT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	Battiscopa 20		Gradino Frontale Elle Costa Retta 1		Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1		Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
Warm	Warm R10	Warm R10	Warm R10	Warm R10	Warm R10	Warm R10	Warm R10
801722 502 ■ 7x60 cm	801726L 573 ■ 30x120x5 cm	801730L 576 ■ 30x120x5 cm	801734L 576 ■ 30x120x5 cm	801797L 573 ■ 30x120x5 cm	801801L 576 ■ 30x120x5 cm	801805L 576 ■ 30x120x5 cm	801805L 576 ■ 30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



maskcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



V3
● ● ●

colori • colors • couleurs • farben



IVORY



TOBACCO



SILVER



GRAPHITE

DCOF
≤0.42

HOME
OUT

formati • sizes • formats • formate

\leq 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

\leq 8 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"



30x60 12"x24"

OUTDOOR 4.0

\leq 20 mm $\frac{3}{4}$ "

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

40,5x81 16"x32"

OUTDOOR 4.0

\leq 30 mm $1\frac{1}{4}$ "

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

DCOF
≤0.42

HOME
OUT

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



maskivory


$\leq 20 \text{ mm } \frac{3}{4}'' \leq 30 \text{ mm } 1\frac{1}{4}''$



304015 581 Mask Ivory
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
IN&OUT



304027 535 Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



304083 550 Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett. SP 30mm
24"x24" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11



304023 584 Mask Ivory
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
IN&OUT



304079 543 Ultra Mask Ivory
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX

Ivory
802288 502
7x60 cm

Ivory
802300 573
30x120x5 cm

Ivory
802301 576
30x120x5 cm

Ivory
802302 576
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



masktobacco

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



304012 581 Mask Tobacco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
IN&OUT



304024 535 Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



304016 582 Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
IN&OUT



304071 543 Ultra Mask Tobacco
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



304020 584 Mask Tobacco
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
IN&OUT



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Tobacco
802285 502
7x60 cm

Tobacco
802291 573
30x120x5 cm

Tobacco
802292 576
30x120x5 cm

Tobacco
802293 576
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



masksilver

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



304013 581 Mask Silver
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
IN&OUT



304025 535 Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



304017 582 Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
IN&OUT



304072 543 Ultra Mask Silver
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



304021 584 Mask Silver
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
IN&OUT



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Silver

802286 502
7x60 cm

Silver

802294 573
30x120x5 cm

Silver

802295 576
30x120x5 cm

Silver

802296 576
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025

maskgraphite

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



304014 581
Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11
IN& OUT



304026 535
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



304018 582
Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
IN& OUT



304073 543
Ultra Mask Graphite
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



304022 584
Mask Graphite
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
IN& OUT



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20



*** Gradino Frontale
Elle Costa Retta**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**

1

Graphite
802287 502

7x60 cm

Graphite
802297 573

30x120x5 cm

Graphite
802298 576

30x120x5 cm

Graphite
802299 576

30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



nature collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN


GRES PORCELLANATO *

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

colori • colors • couleurs • farben



BIANCO



GRIGIO



GREIGE



NERO

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

OUT

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

OUT


≤ 9 mm *

Naturale Natural

31x62 12"x24"

15,3x31 6"x12"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



naturebianco



303836 534 ■
Nature Bianco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303823 520 ■
Nature Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303822 522 ■
Nature Bianco
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303849 566 ■
Mosaico 5x5 Nature Bianco
30x30 cm
12"x12"



303996 520 ■
Nature Bianco OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20 ⚒



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1 ⚒



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1 ⚒



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1 ⚒



Terminale a Elle
Monolitico OUT R11
8 ⚒

Bianco
801828 502 ■
7x60 cm

Bianco R10
801832L 573 ■
30x120x5 cm

Bianco R10
801833L 576 ■
30x120x5 cm

Bianco R10
801834L 576 ■
30x120x5 cm

Bianco OUT R11
801864L 538 ■
31x62x5 cm

Bianco OUT R11
801867L 574 ■
31x62x5 cm

Bianco OUT R11
801868L 574 ■
31x62x5 cm

Bianco OUT R11
801861 505 ■
15x30x4 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



naturegrigio



303841 534 ■
Nature Grigio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303842 520 ■
Nature Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303843 522 ■
Nature Grigio
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303851 566 ■
Mosaico 5x5 Nature Grigio
30x30 cm
12"x12"



303997 520 ■
Nature Grigio OUT
31x62 cm
12"x24"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1



Terminale a Elle
Monolitico OUT R11
8

Grigio
801830 502 ■
7x60 cm

Grigio R10
801838L 573 ■
30x120x5 cm

Grigio R10
801839L 576 ■
30x120x5 cm

Grigio R10
801840L 576 ■
30x120x5 cm

Grigio OUT R11
801865L 538 ■
31x62x5 cm

Grigio OUT R11
801869L 574 ■
31x62x5 cm

Grigio OUT R11
801870L 574 ■
31x62x5 cm

Grigio OUT R11
801862 505 ■
15x30x4 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



naturegreige



303845 534 ■
Nature Greige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303846 520 ■
Nature Greige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303847 522 ■
Nature Greige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303848 522 ■
Nature Greige OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



303998 520 ■
Nature Greige OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20 ⚒



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1 ⚒



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1 ⚒



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1 ⚒



Terminale a Elle
Monolitico OUT R11
8 ⚒

Greige
801831 502 ■
7x60 cm

Greige OUT R11
801866L 538 ■
31x62x5 cm

Greige R10
801841L 573 ■
30x120x5 cm

Greige OUT R11
801871L 574 ■
31x62x5 cm

Greige R10
801842L 576 ■
30x120x5 cm

Greige OUT R11
801872L 574 ■
31x62x5 cm

Greige R10
801843L 576 ■
30x120x5 cm

Greige OUT R11
801872L 574 ■
31x62x5 cm

Greige OUT R11
801863 505 ■
15x30x4 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle


It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



naturenero



303837 534 ■
Nature Nero
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303838 520 ■
Nature Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303839 522 ■
Nature Nero
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303850 566 ■
Mosaico 5x5 Nature Nero
30x30 cm
12"x12"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato / Out	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Nero
801829 502 ■
7x60 cm

Nero R10
801835L 573 ■
30x120x5 cm

Nero R10
801836L 576 ■
30x120x5 cm

Nero R10
801837L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



aspen collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

colori • colors • couleurs • farben



BIANCO



GRIGIO



FUMÈ



ANTRACITE



BEIGE



HD



formati • sizes • formats • formate

\leq 9,5 mm

Rettificato Rectified
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"

\leq 9 mm *

Rettificato Rectified
30x60 12"x24"

\leq 9 mm *

Naturale Natural
31x62 12"x24"

DCOF
 ≥ 0.42

R10

OUT

\leq 9 mm *
Naturale Natural
31x62 12"x24"
15,3x31 6"x12"

OUTDOOR 4.0

\leq 30 mm 1 $\frac{1}{4}$ "
Rettificato Rectified
45x90 18"x36"
60x60 24"x24"

OUTDOOR 4.0

\leq 20 mm 3/4"
Rettificato Rectified
81x81 32"x32"
40,5x81 16"x32"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"

DCOF
 ≥ 0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



aspen**beige**

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$



R03711 520
Aspen Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



R05055 535
New Ultra Aspen Beige
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



R03837 522
Aspen Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



8TB334 520

Aspen Beige

31x62 cm

12"x24"

R10




8TB338 520

Aspen Beige OUT

31x62 cm

12"x24"

R11




8TB340 520

Aspen Beige OUT

15,3x31 cm

6"x12"

R11





aspen**grigio**

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



R03938 534 ■
Aspen Grigio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



R04547 545 ■
Ultra Aspen Grigio
60x120 cm Rett. SP 20mm
24"x48" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



R03714 520 ■
Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



R04154 535 ■
New Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



R03972 522 ■
Aspen Grigio
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



R04195 550 ■
Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett. SP 30mm
24"x24" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11



8TB314 520 ■
Aspen Grigio
31x62 cm
12"x24"
R10



R04498 543 ■
New Ultra Aspen Grigio
81x81 cm Rett. SP 20mm
32"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



8TB339 520 ■
Aspen Grigio OUT
31x62 cm
12"x24"
R11

R04500 543 ■
New Ultra Aspen Grigio
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



R04491 552 ■
Ultra Aspen Grigio
45x90 cm Rett. SP 30mm
18"x36" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11





aspenfumè

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$



R03713 520 ■
Aspen Fumè
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



R04152 535 ■
New Ultra Aspen Fumè
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11




R03834 522 ■
Aspen Fumè
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



8TB336 520 ■
Aspen Fumè
31x62 cm
12"x24"
R10





aspenantracite

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



RO3937 534 ■
Aspen Antracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



RO4548 545 ■
Ultra Aspen Antracite
60x120 cm Rett. SP 20mm
24"x48" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



RO3710 520 ■
Aspen Antracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



RO4153 535 ■
New Ultra Aspen Antracite
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11




RO4194 550 ■
Ultra Aspen Antracite
60x60 cm Rett. SP 30mm
24"x24" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11



RO4499 543 ■
New Ultra Aspen Antracite
81x81 cm Rett. SP 20mm
32"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



RO4501 543 ■ 14
New Ultra Aspen Antracite
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



RO4492 552 ■ 12
Ultra Aspen Antracite
45x90 cm Rett. SP 30mm
18"x36" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11






aspenbianco

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$




RO3836 520
Aspen Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



RO4151 535
New Ultra Aspen Bianco
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



RO3526 522
Aspen Bianco
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



8TB335 520
Aspen Bianco
31x62 cm
12"x24"

R10



8TB342 520
Aspen Bianco OUT
31x62 cm
12"x24"

R11



8TB343A 520
Aspen Bianco OUT
15,3x31 cm
6"x12"

R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	BIANCO	GRIGIO	FUMÉ	ANTRACITE	BEIGE
Battiscopa 7x60 cm	20 502	R04370	R04228	R04229	R04230
Gradino Frontale Elle Costa Retta 31x62x5 cm	1 538	R03537L	R03535L	R03538L	R03534L
31x62x5 cm OUT R11	538	R05059L	R04898L		R04899L
30x120x5 cm	573		R04366L		R04367L
Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 31x62x5 cm	1 574	R03542L	R03540L	R03543L	R03539L
31x62x5 cm OUT R11	574	R05060L	R04900L		R04901L
30x120x5 cm	576		R04368L		R04369L
Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 31x62x5 cm	1 574	R04740L	R04394L	R04395L	R04393L
31x62x5 cm OUT R11	574	R05061L	R04902L		R04903L
30x120x5 cm	576		R04399L		R04398L
Terminale a Elle Monolitico OUT R11 15x30x4 cm	8 505	R05058	R04348		R04347


* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	980
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880





pietradivals collection


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG


colori • colors • couleurs • farben



LIGHT



DARK



MIX COLD



MURO DI SIENA VALS



formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm
Rettificato Rectified
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

R10

OUT
≤ 9 mm *
Naturale Natural
31x62 12"x24"
15,3x31 6"x12"

OUTDOOR 4.0
≤ 20 mm ¾"
Rettificato Rectified
60x60 24"x24"

DCOF
≤ 0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



valslight

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303475 534
Vals Light
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303627 535
New Ultra Vals Light
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303476 520
Vals Light
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303477 522
Vals Light
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303493 556
Mosaico Multi Vals Light
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Battiscopa

20



*** Gradino Frontale
Elle Costa Retta**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**

1

Light
801517 502
7x60 cm

Light
801518 573
30x120x5 cm

Light
801519L 576
30x120x5 cm

Light
801520L 576
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




vals dark

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303490 534 ■
Vals Dark
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303628 535 ■
New Ultra Vals Dark
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303491 520 ■
Vals Dark
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303492 522 ■
Vals Dark
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303494 556 ■
Mosaico Multi Vals Dark
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20



*** Gradino Frontale
Elle Costa Retta**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**

1

Dark

801521 502 ■
7x60 cm

Dark

801522L 573 ■
30x120x5 cm

Dark

801523L 576 ■
30x120x5 cm

Dark

801524L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



vals**mixcold**



303516 520 ■
Vals Mix Cold
15,3x31 cm
6"x12"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



* **Terminale a Elle**
Monolitico OUT R11
8 ↗

Vals Mix Cold R11
801533 505 ■
15x30x4 cm

* **É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



murodi siena vals



RO4405 520 ■
Muro di Siena Vals
31x62 cm
12" x 24"
R11



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1425
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960



pietradibaviera collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



PIETRA DI BAVIERA

V4
888

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"




OUTDOOR 4.0

≤ 20 mm ¾"

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"





pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960

pietradibaviera

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303642 520 ■
Pietra di Baviera
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303657 535 ■
Ultra Baviera
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303643 522 ■
Pietra di Baviera
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303644 566 ■
Mosaico 5x5 Pietra di Baviera
30x30 cm
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20 ■



***Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1 ■



***Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1 ■



***Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1 ■

Pietra Di Baviera
801546 502 ■
7x60 cm

Pietra Di Baviera
801547L 538 ■
30x60x5 cm

Pietra Di Baviera
801548L 574 ■
30x60x5 cm

Pietra Di Baviera
801605L 574 ■
30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



quarrycollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



formati • sizes • formats • formate

V3
R10

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

LAPPATO IN CRESTA

≤ 9,5 mm


Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



quarrymoon




303276 534 ■
Quarry Moon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303334 544 ■
Quarry Moon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
Lappato in Cresta



303277 520 ■
Quarry Moon
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303278 522 ■
Quarry Moon
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Moon
801427 502 ■
7x60 cm

Moon R10
801431L 573 ■
30x120x5 cm

Moon R10
801435L 576 ■
30x120x5 cm

Moon R10
801439L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



quarrycloud



303272 534 ■
Quarry Cloud
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10

303333 544 ■
Quarry Cloud
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
Lappato in Cresta



303273 520 ■
Quarry Cloud
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303274 522 ■
Quarry Cloud
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Cloud
801426 502 ■
7x60 cm

Cloud R10
801430L 573 ■
30x120x5 cm

Cloud R10
801434L 576 ■
30x120x5 cm

Cloud R10
801438L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



quarrymonsoon




303280 534 ■
Quarry Monsoon
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303288 520 ■
Quarry Monsoon
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303289 522 ■
Quarry Monsoon
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Monsoon
801428 502 ■
7x60 cm



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1

Monsoon R10
801432L 573 ■
30x120x5 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1

Monsoon R10
801436L 576 ■
30x120x5 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Monsoon R10
801440L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



quarrytundra



303291 534 ■
Quarry Tundra
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303292 520 ■
Quarry Tundra
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303293 522 ■
Quarry Tundra
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato / Lappato in cresta	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980


pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Battiscopa
20



*** Gradino Frontale
Elle Costa Retta**
1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**
1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**
1

Tundra
801429 502 ■
7x60 cm

Tundra R10
801433L 573 ■
30x120 cm

Tundra R10
801437L 576 ■
30x120x5 cm

Tundra R10
801441L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	Battiscopa 20		* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1		* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1		* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
White	White	White	White	White	White	White	White
801350 502	801808L 538	801812L 574	801816L 574	801817L 574	801818L 574	801819L 538	801813L 574
7x62 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm
New Smoke	New Smoke	New Smoke	New Smoke	New Smoke	New Smoke	New Smoke	New Smoke
801412 502	801809L 538	801813L 574	801817L 574	801818L 574	801819L 538	801810L 538	801814L 574
7x62 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm
Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
801352 502	801810L 538	801814L 574	801818L 574	801819L 538	801810L 538	801814L 574	801818L 574
7x62 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm
New Beige	New Beige	New Beige	New Beige	New Beige	New Beige	New Beige	New Beige
801413 502	801807L 538	801811L 574	801815L 574	801816L 574	801817L 574	801818L 574	801819L 538
7x62 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	40	54,00	940

scoutwhite




302958 520
Scout White
31x62 cm
12"x24"
R10



scoutsmoke




303258 520
New Scout Smoke
31x62 cm
12"x24"
R10



scoutblack



302960 520
Scout Black
31x62 cm
12"x24"
R10



scoutbeige



303259 520
New Scout Beige
31x62 cm
12"x24"
R10





pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

 Battiscopa 20	 Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	 Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	 Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
Cream GIG101 502 ■ 7x60 cm	Cream 801768L 538 ■ 30x60x5 cm	Cream 801772L 574 ■ 30x60x5 cm	Cream 801776L 574 ■ 30x60x5 cm
Land GIG104 502 ■ 7x60 cm	Land 801769L 538 ■ 30x60x5 cm	Land 801773L 574 ■ 30x60x5 cm	Land 801777L 574 ■ 30x60x5 cm
Iron GIG102 502 ■ 7x60 cm	Iron 801770L 538 ■ 30x60x5 cm	Iron 801774L 574 ■ 30x60x5 cm	Iron 801778L 574 ■ 30x60x5 cm
Dusk GIG103 502 ■ 7x60 cm	Dusk 801771L 538 ■ 30x60x5 cm	Dusk 801775L 574 ■ 30x60x5 cm	Dusk 801779L 574 ■ 30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione. Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020




GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

giga cream



GIG005 515 ■
Giga Cream
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 



gigaland




GIG008 515 ■
Giga Land
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 




giga iron




GIG006 515 ■
Giga Iron
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 



giga dusk



GIG007 515 ■
Giga Dusk
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9 





paintcollection

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



V2

R10

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"


30x60 12"x24"

20x20 8"x8"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



paintwhite



303944 581 ■
Paint White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303968 582 ■
Paint White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303972 584 ■
Paint White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



304034 523 ■
Paint White
20x20 cm Rett.
8"x8" Rect.
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

White
802269 502

7x60 cm

White
802271 573

30x120x5 cm

White
802273 576

30x120x5 cm

White
802274 576

30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



paintgrey



303945 581 ■
Paint Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303969 582 ■
Paint Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303973 584 ■
Paint Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10




304035 523 ■
Paint Grey
20x20 cm Rett.
8"x8" Rect.
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20 ⚒



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1 ⚒



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1 ⚒



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1 ⚒

Grey
802270 502 ■
7x60 cm

Grey
802272 573 ■
30x120x5 cm

Grey
802275 576 ■
30x120x5 cm

Grey
802276 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



paintblue



303947 585 ■
Paint Blue
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303970 585 ■
Paint Blue
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



304037 523 ■
Paint Blue
20x20 cm Rett.
8"x8" Rect.
R10





paint**salvia**




303948 585 ■
Paint Salvia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303971 585 ■
Paint Salvia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



304038 523 ■
Paint Salvia
20x20 cm Rett.
8"x8" Rect.
R10





paintrosé




303946 585 ■
Paint Rosé
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



304001 585 ■
Paint Rosé
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



304036 523 ■
Paint Rosé
20x20 cm Rett.
8"x8" Rect.
R10





deco paint



304039 524 ■
Deco Paint
20x20 cm Rett.
8"x8" Rect.

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 20x20 Rettificato	9,5 mm	23	0,92	17,40	76	69,92	1345

Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.



solidcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

colori • colors • couleurs • farben



WHITE



LIGHT GREY



GREY



BLACK



BEIGE

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

81x81 32"x32"

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

≤ 7 mm *

Naturale Natural

31x62 12"x24"

OUTDOOR 4.0

≤ 20 mm ¾"

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

OUTDOOR 4.0

≤ 30 mm 1¼"

Rettificato Rectified

45x90 18"x36"


60x60 24"x24"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



solidwhite

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303711 534 ■
Solid White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303992 535 ■
Ultra Solid White
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303707 534 ■
Solid White
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10



303715 520 ■
Solid White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303720 522 ■
Solid White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

304061 514 ■
Solid White
31x62 cm
12"x24"
R10



303718 525 ■
Solid Décor
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303724 566 ■
Mosaico 5x5 Solid White
30x30 cm
12"x12"





solidlight grey


≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303712 534 ■
Solid Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303993 535 ■
Ultra Solid Light Grey
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303708 534 ■
Solid Light Grey
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10




303716 520 ■
Solid Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303721 522 ■
Solid Light Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10

304062 514 ■
Solid Light Grey
31x62 cm
12"x24"
R10



303718 525 ■
Solid Décor
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303725 566 ■
Mosaico 5x5 Solid Light Grey
30x30 cm
12"x12"






solidgrey

± 30 mm 1¼"



304064 514
Solid Grey
31x62 cm
12"x24"
R10




304084 550
Ultra Solid Grey
60x60 cm Rett. SP 30mm
24"x24" Rect. Th. 1¼"
R11



304085 552
Ultra Solid Grey
45x90 cm Rett. SP 30mm
18"x36" Rect. Th. 1¼"
R11





solidblack

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



303713 534 ■
Solid Black
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303994 535 ■
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303709 534 ■
Solid Black
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10



304075 550 ■
Ultra Solid Black
45x90 cm Rett. SP 30mm
18"x36" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11




303717 520 ■
Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303722 522 ■
Solid Black
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10




304063 514 ■
Solid Black
31x62 cm
12"x24"
R10



303726 566 ■
Mosaico 5x5 Solid Black
30x30 cm
12"x12"



303718 525 ■
Solid Décor
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10





solidbeige

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303710 534 ■
Solid Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303991 535 ■
Ultra Solid Beige
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303706 534 ■
Solid Beige
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10



303714 520 ■
Solid Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303718 525 ■
Solid Décor
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10




303719 522 ■
Solid Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303723 566 ■
Mosaico 5x5 Solid Beige
30x30 cm
12"x12"



304060 514 ■
Solid Beige
31x62 cm
12"x24"
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	WHITE	LIGHT GREY	GREY	BLACK	BEIGE
Battiscopa 7x60 cm	20 502	801699	801700	-	801701
7x62 cm	502		-		801698
★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm	1 573	801703L	801704L	-	801705L
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm	1 576	801707L	801708L	-	801706L
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm	1 576	801711L	801712L	-	801713L
					801710L

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato/Decorì	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	7 mm	8	1,54	21,50	60	92,40	1310
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903





gare dunord collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



V3

colori • colors • couleurs • farben



SAND




BROWN



LIGHT GREY



GREY



GRAPHITE

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

81x81 32"x32"

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

DCOF
≥0.42

R10

OUT

≤ 9 mm *

Naturale Natural

31x62 12"x24"

OUTDOOR 4.0

≤ 30 mm 1 1/4"

Rettificato Rectified

90x90 36"x36"

45x90 18"x36"

60x60 24"x24"

OUTDOOR 4.0

≤ 20 mm 3/4"

Rettificato Rectified

81x81 32"x32"

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

DCOF
≥0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

* <http://database.cstb.fr/en-en/certificatedetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542ba>



garedunord**sand**

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



303647 534 ■
Gare Sand
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303999 545 ■
Ultra Gare Sand
60x120 cm Rett. SP 20mm
24"x48" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303591 534 ■
Gare Sand
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10



303773 543 ■
Ultra Gare Sand
81x81 cm Rett. SP 20mm
32"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303596 520 ■
Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10




303607 535 ■
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303601 522 ■
Gare Sand
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10


303609 550 ■
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett. SP 30mm
24"x24" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11




303922 520 ■
Cementone Gare
Sand Out **R11**
31x62 cm
12"x24"




303770 552 ■
Ultra Gare Sand
45x90 cm Rett. SP 30mm
18"x36" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11



303614 566 ■
Mosaico 5x5 Gare Sand
30x30 cm
12"x12"



Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146



garedunord**brown**



303835 534 ■
Gare Brown
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303592 534 ■
Gare Brown
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10




303596 520 ■
Gare Brown
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303602 522 ■
Gare Brown
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303615 566 ■
Mosaico 5x5 Gare Brown
30x30 cm
12"x12"



Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146



garedunord**light grey**



303645 534 ■
Gare Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303593 534 ■
Gare Light Grey
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10



303598 520 ■
Gare Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10




303603 522 ■
Gare Light Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303618 566 ■
Mosaico 5x5 Gare Light Grey
30x30 cm
12"x12"

Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146





garedunordgrey

$\approx 20 \text{ mm } \frac{3}{4}''$



303646 534 ■
Gare Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



304000 545 ■
Ultra Gare Grey
60x120 cm Rett. SP 20mm
24"x48" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303594 534 ■
Gare Grey
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10




303599 520 ■
Gare Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303604 522 ■
Gare Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303923 520 ■
Cementone Gare
Grey Out **R11**
31x62 cm
12"x24"



303617 566 ■
Mosaico 5x5 Gare Grey
30x30 cm
12"x12"

Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146





garedunord**graphite**

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ " ≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "



303834 534 ■
Gare Graphite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R10



303774 543 ■
Ultra Gare Graphite
81x81 cm Rett. SP 20mm
32"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303595 534 ■
Gare Graphite
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R10



303606 535 ■
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11




303600 520 ■
Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R10



303771 552 ■
Ultra Gare Graphite
45x90 cm Rett. SP 30mm
18"x36" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11



303605 520 ■
Gare Graphite
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R10



303616 566 ■
Mosaico 5x5 Gare Graphite
30x30 cm
12"x12"



Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146

decori e mosaici • decors and mosaics • décors et mosaïque • dekore und mosaik

004138 525 Decoro Infinity 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. R10	004137 525 Decoro Eternity 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. R10
303610 513 Mosaico Esagonetta Mix 29x29 cm 11"x11"	303613 513 Mosaico Triangolo Light Grey 30x34 cm 12"x13"
303612 513 Mosaico Triangolo Grey 30x34 cm 12"x13"	303611 513 Mosaico Triangolo Graphite 30x34 cm 12"x13"
303614 566 Mosaico 5x5 Gare Sand 30x30 cm 12"x12"	303615 566 Mosaico 5x5 Gare Brown 30x30 cm 12"x12"
303618 566 Mosaico 5x5 Gare Light Grey 30x30 cm 12"x12"	303617 566 Mosaico 5x5 Gare Grey 30x30 cm 12"x12"
303616 566 Mosaico 5x5 Gare Graphite 30x30 cm 12"x12"	303616 566 Mosaico 5x5 Gare Graphite 30x30 cm 12"x12"

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile

	SAND	BROWN	LIGHT GREY	GREY	GRAPHITE
	801540 20 502	801541	801544	801543	801542
	801608L 1 538	801609L	801610L	801611L	801612L
	801618L 1 574	801619L	801620L	801621L	801622L
	801623L 1 574	801624L	801625L	801626L	801627L
	801873 8 509			801874	

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

★ È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato/Decor	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62 OUT	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	980
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145
Fondo 81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903



evoq collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



BIANCO



AVORIO



POLVERE



NERO

V2

formati • sizes • formats • formate

R9

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

81x81 32"x32"

60x120 24"x48"

≤ 8 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"





evoqbianco



RO5372 534 ■
Evoq Bianco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



RO4895 534 ■
Evoq Bianco
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



RO5285 515 ■
Evoq Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



RO5289 519 ■
Evoq Bianco
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



RO4564 566 ■
Mosaico 5x5 Evoq Bianco
30x30 cm
12"x12"




pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Bianco
RO5376 502 ■
7x60 cm

Bianco
802329L 573 ■
30x120x5 cm

Bianco
802330L 576 ■
30x120x5 cm

Bianco
802331L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



evoqavorio



RO5371 534 ■
Evoq Avorio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



RO4894 534 ■
Evoq Avorio
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



RO5284 515 ■
Evoq Avorio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



RO5288 519 ■
Evoq Avorio
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



RO4565 566 ■
Mosaico 5x5 Evoq Avorio
30x30 cm
12"x12"




pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



***Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



***Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



***Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Avorio
RO5375 502 ■
7x60 cm

Avorio
802332L 573 ■
30x120x5 cm

Avorio
802333L 576 ■
30x120x5 cm

Avorio
802334L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



evoq polvere



RO5374 534 ■
Evoq Polvere
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



RO4897 534 ■
Evoq Polvere
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



RO5287 515 ■
Evoq Polvere
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



RO5291 519 ■
Evoq Polvere
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



RO4566 566 ■
Mosaico 5x5 Evoq Polvere
30x30 cm
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1


Polvere
RO5378 502 ■
7x60 cm

Polvere
802335L 573 ■
30x120x5 cm

Polvere
802336L 576 ■
30x120x5 cm

Polvere
802337L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	30,00	32	57,60	980
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	30,00	32	57,60	980

evoqnero



R05373 534 ■
Evoq Nero
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



RO4896 534 ■
Evoq Nero
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



RO5286 515 ■
Evoq Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



RO5290 519 ■
Evoq Nero
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



RO4567 566 ■
Mosaico 5x5 Evoq Nero
30x30 cm
12"x12"




pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Battiscopa

20




*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX

1

Nero

R05377 502 ■
7x60 cm

Nero

802338L 573 ■
30x120x5 cm

Nero

802339L 576 ■
30x120x5 cm

Nero

802340L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




smotcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



WHITE

GREY

ANTHRAZITE

BEIGE

formati • sizes • formats • formate

LAPPATO plus+

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

59x118 23"x46.5"

59x59 23"x23"

29,5x59 11.5"x23"

V2

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

R9

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare.
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.



smotwhite



303301 534 ■
Smot White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303309 520 ■
Smot White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303317 522 ■
Smot White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303329 566 ■
Mosaico 5x5 Smot White
30x30 cm
12"x12"



001336 553 ■
Decoro Smot White
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato plus+





smotgrey



303302 534 ■
Smot Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303310 520 ■
Smot Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303318 522 ■
Smot Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303330 566 ■
Mosaico 5x5 Smot Grey
30x30 cm
12"x12"



001337 553 ■
Decoro Smot Grey
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato plus+





smotanthracite



303304 534 ■
Smot Anthracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




303312 520 ■
Smot Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9




303320 522 ■
Smot Anthracite
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303324 544 ■
Smot Anthracite
29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.
Lappato plus+



001339 553 ■
Decoro Smot Anthracite
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato plus+





smotbeige



303303 534 ■
Smot Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303307 542 ■
Smot Beige
59x118 cm Rett.
23"x46.5" Rect.
Lappato plus+



303311 520 ■
Smot Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303319 522 ■
Smot Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303323 544 ■
Smot Beige
29,5x59 cm Rett.
11.5"x23" Rect.
Lappato plus+

303331 566 ■
Mosaico 5x5 Smot Beige
30x30 cm
12"x12"



SMOT GREY LAPPATO PLUS 59x118 cm
DECORO SMOT WHITE LAPPATO PLUS 59x118 cm

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	WHITE	GREY	ANTHRACITE	BEIGE
Battiscopa 7x60 cm	20 502	801458	801459	801461
7x59 cm Lappato plus+	504	801510	801529	801528
Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x120x5 cm R9	1 573	801462L	801463L	801465L
30x118x5 cm Lappato plus+	575	801592L	801595L	801598L
Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm R9	1 576	801466L	801467L	801469L
30x118x5 cm Lappato plus+	577	801593L	801596L	801599L
Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm R9	1 576	801470L	801471L	801473L
30x118x5 cm Lappato plus+	577	801594L	801597L	801600L
801472L				801603L

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Dec. Smot 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 29,5x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1045





touchfeel collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



WHITE

GREY

BLACK

BEIGE

formati • sizes • formats • formate

R9

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



touchfeelwhite



303043 520 ■
Touch White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303047 522 ■
Touch White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20

White
801385 502 ■
7x60 cm



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta

1

White
801580L 538 ■
30x60 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX

1

White
801581L 574 ■
30x60x5 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX

1

White
801582L 574 ■
30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



touchfeel**grey**



303045 520 ■
Touch Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303049 522 ■
Touch Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Grey
801387 502 ■
7x60 cm



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1

Grey
801583L 538 ■
30x60 cm



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1

Grey
801584L 574 ■
30x60x5 cm




*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Grey
801585L 574 ■
30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



touchfeelblack



303044 520 ■
Touch Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303048 522 ■
Touch Black
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



* Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1



* Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1



* Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1

Black

801386 502 ■
7x60 cm

Black

801586L 538 ■
30x60 cm

Black

801587L 574 ■
30x60x5 cm


Black

801588L 574 ■
30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



touchfeelbeige



303046 520 ■
Touch Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303050 522 ■
Touch Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



***Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



***Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



***Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Beige
801388 502 ■
7x60 cm

Beige
801589L 538 ■
30x60x5 cm

Beige
801590L 574 ■
30x60x5 cm

Beige
801591L 574 ■
30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



basic collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO


COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



LIGHT GREY



GREY



BEIGE



FUMÉ



formati • sizes • formats • formate

R9

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

81x81 32"x32"

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

LAPPATO IN CRESTA

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

80x80 32"x32"

OUTDOOR 4.0

≤ 30 mm 1 1/4"

Rettificato Rectified

90x90 36"x36"

60x60 24"x24"

OUTDOOR 4.0

≤ 20 mm 3/4"

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

DCOF
≥0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



basiclightgrey



303467 534 ■
Basic Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



302888 534 ■
Basic Light Grey
81x81 cm Rett.
32"x32"
R9

303399 544 ■
Basic Light Grey
80x80 cm
32"x32"
Lappato in cresta



302890 520 ■
Basic Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



302891 522 ■
Basic Light Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9




302966 556 ■
Mosaico Multi Basic Light Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

302901 566 ■
Mosaico 5x5 Basic Light Grey
30x30 cm
12"x12"



302905 513 ■
Mosaico Esagonetta Basic Light Grey
30x34 cm
12"x13"





basicgrey

$\leq 20 \text{ mm } \frac{3}{4}'' \leq 30 \text{ mm } 1\frac{1}{4}''$



303468 534
Basic Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



302892 534
Basic Grey
81x81 cm Rett.
32"x32"
R9



303400 544
Basic Grey
80x80 cm
32"x32"
Lappato in cresta



302894 520
Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



302895 522
Basic Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



302902 566
Mosaico 5x5 Basic Grey
30x30 cm
12"x12"



303830 555
Ultra Basic Grey
90x90 cm Rett. SP 30mm
36"x36" Rect. Th. 1¼"
R11



303568 535
New Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett. SP 20mm
24"x24" Rect. Th. ¾"
R11



303635 550
Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett. SP 30mm
24"x24" Rect. Th. 1¼"
R11



302967 556
Mosaico Multi Basic Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.



302906 513
Mosaico Esagonetta Basic Grey
30x34 cm
12"x13"





basic**beige**



303465 534 ■
Basic Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




302884 534 ■
Basic Beige
81x81 cm Rett.
32"x32"
R9



303397 544 ■
Basic Beige
80x80 cm
32"x32"
Lappato in cresta



302886 520 ■
Basic Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



302887 522 ■
Basic Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



302900 566 ■
Mosaico 5x5 Basic Beige
30x30 cm
12"x12"



302965 556 ■
Mosaico Multi Basic Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.




302904 513 ■
Mosaico Esagonetta Basic Beige
30x34 cm
12"x13"



**basicfumè**

303466 534 ■
Basic Fumè
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



302896 534 ■
Basic Fumè
81x81 cm Rett.
32"x32"
R9



303398 544 ■
Basic Fumè
80x80 cm
32"x32"
Lappato in cresta



302898 520 ■
Basic Fumè
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



302899 522 ■
Basic Fumè
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



302968 556 ■
Mosaico Multi Basic Fumè
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.



302903 566 ■
Mosaico 5x5 Basic Fumè
30x30 cm
12"x12"



302907 513 ■
Mosaico Esagonetta Basic Fumè
30x34 cm
12"x13"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	LIGHT GREY	GREY	BEIGE	FUMÉ	
Battiscopa 7x60 cm	20 502	801303	801304	801302	801305
* Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1 538	801638L	801639L	801640L	801641L
30x120x5 cm	573	801687L	801684L	801678L	801681L
* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1 574	801642L	801643L	801644L	801645L
30x120x5 cm	576	801688L	801685L	801679L	801682L
* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1 574	801646L	801647L	801648L	801649L
30x120x5 cm	576	801689L	801686L	801680L	801683L

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 80x80 Rettificato Lappato in Cresta	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
OUTDOOR 4.0							
Fondo 90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025





pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	Battiscopa 20		Gradino Frontale Elle Costa Retta 1		Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1		Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
Light Grey	Light Grey	Light Grey	Light Grey	Light Grey	Light Grey	Light Grey	Light Grey
801303 502	801478L 538	801819L 574	801823L 574	801824L 574	801826L 574	801822L 574	801826L 574
7x60 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm
Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Fumè	Fumè
801304 502	801479L 538	801820L 574	801824L 574	801826L 574	801826L 574	801305 502	801481L 538
7x60 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	31x62x5 cm	7x60 cm	31x62x5 cm
Fumè	Fumè	Fumè	Fumè	Fumè	Fumè	801305 502	801481L 538
801305 502	801481L 538	801822L 574	801826L 574	801822L 574	801826L 574	7x60 cm	31x62x5 cm
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	801302 502	801480L 538
801302 502	801480L 538	801821L 574	801825L 574	801821L 574	801825L 574	7x60 cm	31x62x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380

basic d.light grey



25 |

303014 520
Basic D. Light Grey
31x62 cm
12"x24"
R10



basic d.grey



25 |

303013 520
Basic D. Grey
31x62 cm
12"x24"
R10



basic d.fumè



25 |

303012 520
Basic D. Fumè
31x62 cm
12"x24"
R10




basic d.beige



25 |

303011 520
Basic D. Beige
31x62 cm
12"x24"
R10





fabric collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



WHITE



GREY



ANTHRAZITE



BEIGE



formati • sizes • formats • formate

R9

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



fabricwhite



303405 534 ■
Fabric White
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303417 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303409 520 ■
Fabric White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303413 522 ■
Fabric White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303503 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric White
30x30 cm
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

White
801484 502 ■
7x60 cm

White
801488L 573 ■
30x120x5 cm

White
801492L 576 ■
30x120x5 cm

White
801496L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



fabric**grey**



303406 534 ■
Fabric Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303410 520 ■
Fabric Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303414 522 ■
Fabric Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303504 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric Grey
30x30 cm
12"x12"



303417 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20



*** Gradino Frontale
Elle Costa Rettta**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Rettta DX**

1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Rettta SX**

1

Grey
801485 502 ■
7x60 cm

Grey
801489L 573 ■
30x120x5 cm

Grey
801493L 576 ■
30x120x5 cm

Grey
801497L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



fabricanthracite



303408 534 ■
Fabric Anthracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303417 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303412 520 ■
Fabric Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303416 522 ■
Fabric Anthracite
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303506 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric Anthracite
30x30 cm
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20 ⚒



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1 ⚒



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1 ⚒



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1 ⚒

Anthracite
801487 502 ■
7x60 cm

Anthracite
801491L 573 ■
30x120x5 cm

Anthracite
801495L 576 ■
30x120x5 cm

Anthracite
801499L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



fabricbeige



303407 534 ■
Fabric Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303417 547 ■
Decoro Fabric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



303411 520 ■
Fabric Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



303415 522 ■
Fabric Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.
R9



303505 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric Beige
30x30 cm
12"x12"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato / Decoro Fabric	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1


Beige
801486 502 ■
7x60 cm

Beige
801490L 573 ■
30x120x5 cm

Beige
801494L 576 ■
30x120x5 cm

Beige
801498L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



cementicollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben

mix & match

v2




BEIGE



SAND



TAUPE



MUD



WHITE



GREY



FOG



BLACK

formati • sizes • formats • formate

R9

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

cementi**beige**



8

302557 520 ■
Cementi Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R9

16

302597 522 ■
Cementi Beige
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

cementi**taupe**



8

302559 520 ■
Cementi Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R9

16

302599 522 ■
Cementi Taupe
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

cementi**sand**




8

302558 520 ■
Cementi Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R9

16

302598 522 ■
Cementi Sand
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

cementi**mud**



8

302560 520 ■
Cementi Mud
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.


R9

16

302600 522 ■
Cementi Mud
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

cementi**white**




8

302561 520 ■
Cementi White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R9

16

302601 522 ■
Cementi White
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

cementi**fog**



8

302563 520 ■
Cementi Fog
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.


R9

16

302603 522 ■
Cementi Fog
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

cementi**grey**



8

302562 520 ■
Cementi Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R9

16

302602 522 ■
Cementi Grey
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

cementi**black**



8

302564 520 ■
Cementi Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.

R9

16

302604 522 ■
Cementi Black
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

R9

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	BEIGE	SAND	TAUPE	MUD	
Battiscopa 7x60 cm	20 502	801088	801089	801090	801091
* Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1 538	801651L	801652L	801653L	801654L
* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1 574	801657L	801658L	801659L	801660L
* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1 574	801663L	801664L	801665L	801666L
	WHITE	GREY	FOG	BLACK	
Battiscopa 7x60 cm	20 502	801092	801093	801094	801095
* Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5 cm	1 538	801655L	801656L	801673L	801672L
* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5 cm	1 574	801661L	801662L	801675L	801674L
* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5 cm	1 574	801667L	801668L	801677L	801676L

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box pc/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	ma/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980





emotion collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm
Rettificato Rectified
81x81 32"x32"
60x120 24"x48"

≤ 8 mm
Rettificato Rectified
60x60 24"x24"



OUT
≤ 8 mm
Rettificato Rectified
60x60 24"x24"

V2

R9

R11



emotionblanc




EMT051 534 Emotion Blanc
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



EMT091 534 Emotion Blanc
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9




EMT071 515 Emotion Blanc
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



EMT081 521 Emotion Blanc OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Blanc
EMT105 502
7x60 cm



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1

Blanc
802317L 573
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1

Blanc
802318L 576
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1

Blanc
802319L 576
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



emotiongris



EMT052 534 ■
Emotion Gris
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



EMT092 534 ■
Emotion Gris
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



EMT072 515 ■
Emotion Gris
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



EMT082 521 ■
Emotion Gris OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1



Gris
EMT106 502 ■
7x60 cm



Gris
802320L 573 ■
30x120x5 cm



Gris
802321L 576 ■
30x120x5 cm



Gris
802322L 576 ■
30x120x5 cm



Gris OUT R11
801847L 538 ■
30x60x5 cm



Gris OUT R11
801848L 574 ■
30x60x5 cm



Gris OUT R11
801849L 574 ■
30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



emotionanthracite



EMT054 534 ■
Emotion Anthracite
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



EMT094 534 ■
Emotion Anthracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



EMT074 515 ■
Emotion Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



EMT084 521 ■
Emotion Anthracite OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Anthracite
EMT108 502 ■
7x60 cm



Gradino Frontale
Elle Costa Retta
1

Anthracite
802326L 573 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX
1

Anthracite
802327L 576 ■
30x120x5 cm



Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX
1

Anthracite
802328L 576 ■
30x120x5 cm

*

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




emotiontaupe



EMT053 534 ■
Emotion Taupe
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
R9



EMT093 534 ■
Emotion Taupe
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9



EMT073 515 ■
Emotion Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R9



EMT083 521 ■
Emotion Taupe OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box pc/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite qm/ktn	colli/pallet kg/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato / Out	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



**Gradino Frontale
Elle Costa Retta**
1



**Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**
1



**Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**
1



Taupe
EMT107 502 ■
7x60 cm



Taupe
802323L 573 ■
30x120x5 cm



Taupe
802324L 576 ■
30x120x5 cm



Taupe
802325L 576 ■
30x120x5 cm



Taupe OUT R11
801850L 538 ■
30x60x5 cm



Taupe OUT R11
801851L 574 ■
30x60x5 cm



Taupe OUT R11
801852L 574 ■
30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



ikoncollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



V3
● ● ●

colori • colors • couleurs • farben



BIRCH



AMBER



WALNUT

DCOF
≤0.42

R10

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

30x122 12"x48"

20x122 8"x48"

DCOF
≤0.42

R11

OUTDOOR 4.0

≤ 20 mm ¾"

Rettificato Rectified

30x122 12"x48"


OUTDOOR 4.0

≤ 30 mm 1 ¼"


Rettificato Rectified

45x90 18"x36"

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.




Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



ikonbirch



303802 525 ■
Ikon Birch
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10



303801 525 ■
Ikon Birch
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Birch
801746 503 ■
6x61 cm

Birch
801747L 573 ■
30x122x5 cm

Birch
801748L 576 ■
30x122x5 cm

Birch
801749L 576 ■
30x122x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



ikonamber

$\leq 20 \text{ mm } \frac{3}{4}'' \leq 30 \text{ mm } 1\frac{1}{4}''$



303660 525 ■
Ikon Amber
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10




303807 546 ■
Ultra Ikon Amber
30x122 cm Rett. SP 20mm
12"x48" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303658 525 ■
Ikon Amber
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



303772 552 ■
Ultra Ikon Amber
45x90 cm Rett. SP 30mm
18"x36" Rect. Th. $1\frac{1}{4}$ "
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX

1

Amber

801572 503 ■
6x61 cm

Amber

801574L 573 ■
30x122x5 cm


Amber

801575L 576 ■
30x122x5 cm

Amber

801576L 576 ■
30x122x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



ikonwalnut



303661 525 ■
Ikon Walnut
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10



303659 525 ■
Ikon Walnut
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1090
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
OUTDOOR 4.0							
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Battiscopa
20



*** Gradino Frontale
Elle Costa Retta**
1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**
1



*** Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**
1

Walnut
801573 503 ■
6x61 cm

Walnut
801577L 573 ■
30x122x5 cm

Walnut
801578L 576 ■
30x122x5 cm

Walnut
801579L 576 ■
30x122x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



essenze collection

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



VANIGLIA CANNELLA SANDALO GELSONIMO

V2

formati • sizes • formats • formate

R10

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

30x122 12"x48"

20x122 8"x48"

R9

≤ 8,5 mm

Rettificato Rectified

15x60 6"x24"

R9

R10

OUT

≤ 8,5 mm

Rettificato Rectified

15x60 6"x24"

OUTDOOR 4.0

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "


Rettificato Rectified

30x122 12"x48"


DCOF
≤0.42

R11

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



essenzevaniglia

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303814 525 ■
Essenze Vaniglia
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10



303781 543 ■
New Ultra Essenze Vaniglia
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303810 525 ■
Essenze Vaniglia
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



303585 520 ■
Essenze Vaniglia
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9




pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20




*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX

1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX

1

Vaniglia
801190 502 ■
7x60 cm

Vaniglia
801212L 573 ■
30x122x5 cm

Vaniglia
801269L 576 ■
30x122x5 cm

Vaniglia
801272L 576 ■
30x122x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



essenze**cannella**

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303815 525 ■
Essenze Cannella
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
R10



303805 546 ■
Ultra Essenze Cannella
30x122 cm Rett. SP 20mm
12"x48" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303811 525 ■
Essenze Cannella
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10




303782 543 ■
New Ultra Essenze Cannella
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303583 520 ■
Essenze Cannella
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9



303584 518 ■
Essenze Cannella Out
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20



*** Gradino Frontale**
Elle Costa Retta
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX
1



*** Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX
1

Cannella
801191 502 ■
7x60 cm

Cannella
801265L 573 ■
30x122x5 cm

Cannella
801270L 576 ■
30x122x5 cm

Cannella
801273L 576 ■
30x122x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



essenze sandalo

$\approx 20 \text{ mm } \frac{3}{4}''$



18

48

303812 525 ■
Essenze Sandalo
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10

303586 520 ■
Essenze Sandalo
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9

72

303783 543 ■
New Ultra Essenze Sandalo
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}''$
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20

Sandalo
801192 502 ■
7x60 cm



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europa kg/europal kg/europal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1090
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
Fondo 15x60 Rettificato / Out	8,5 mm	15	1,35	24,00	40	54,00	985
OUTDOOR 4.0							
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160

essenze **gelsomino**

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



303813 525 ■
Essenze Gelsomino
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R10



303780 543 ■
New Ultra Essenze Gelsomino
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "
R11



303581 520 ■
Essenze Gelsomino
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9



303582 518 ■
Essenze Gelsomino Out
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
20 ■

Gelsomino
801189 502 ■
7x60 cm



universaloak collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



UNIVERSAL OAK



formati • sizes • formats • formate




≤ 9,5 mm
Rettificato Rectified
20x122 8"x48"




OUTDOOR 4.0
≤ 20 mm ¾"
Rettificato Rectified
30x122 12"x48"
40,5x81 16"x32"

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
OUTDOOR 4.0							
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,5	30	19,683	880
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160

universal oak

≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "



57

R03676A 525

Universal Oak
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.

R10



32

303806 546

Ultra Universal Oak
30x122 cm Rett. SP 20mm
12"x48" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "

R11



38

303784 543

New Ultra Universal Oak
40,5x81 cm Rett. SP 20mm
16"x32" Rect. Th. $\frac{3}{4}$ "

R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20

Universal Oak

801806 503

6x61 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



pezzi speciali • trims
pièces spéciales • formteile




Battiscopa

20



Grigio
R04598 502 ■
7x60 cm

Beige
R04596 502 ■
7x60 cm




Rovere
R04599 502 ■
7x60 cm

Noce
R04597 502 ■
7x60 cm


pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945

schemi di posa • laying patterns
schémas de pose • verlegungsschemen



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

sierra grigio



R03780 525 ■
Sierra Grigio
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R9



R04204 520 ■
Sierra Grigio
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9




sierra rovere



R03856 525 ■
Sierra Rovere
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R9



R04202 520 ■
Sierra Rovere
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9




sierra beige



R03778 525 ■
Sierra Beige
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R9




R04203 520 ■
Sierra Beige
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R9



sierra noce



R03779 525 ■
Sierra Noce
20x122 cm Rett.
8"x48" Rect.
R9






brickone collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



formati • sizes • formats • formate

≤ 9 mm
Naturale Natural
7,4x31 3"x12"

R10

Superficie posata con fuga da 1 cm. Installed surface with 1 cm joint. Pose joint 1 cm compris. Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fuge.

I Decori Brickone sono 5 soggetti imballati in maniera casuale e presentano tonalità diverse essendo decorati su fondo con forte variazione cromatica. Sono venduti solamente a scatole complete. The Brickone Decorations are 5 subjects randomly packed and have different shades being decorated on a plain tile with strong colour variation. They are sold on full boxes basis only. Les décors Brickone sont 5 sujets emballés au hasard et ont différentes nuances étant décorés sur un fond à forte variation chromatique. Ils sont vendus uniquement en boîtes complètes. Die Brickone Dekore sind 5 Elemente die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden und die unterschiedliche Farbtöne zeigen weil die auf einen Hintergrund mit starker kromatischen Variation dekoriert werden. Diese Dekore werden nur per volle Kartons verkauft.



BRICKONE TERRE D'UMBRIA 7,4x31 cm



brickone

anticaroma

V4



BKN003 534 ■
Brickone Antica Roma
7,4x31 cm
3"x12"



304050 506 ■
Decoro Brickone Antica Roma
7,4x31 cm
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Angolare
Antica Roma
BKN013 505 ■
31x15,5x7,4 cm
12 ⚒



terred'umbria

V4



BKN002 534 ■
Brickone Terre D'Umbria
7,4x31 cm
3"x12"



304051 506 ■
Decoro Brickone Terre D'Umbria
7,4x31 cm
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Angolare
Terre D'Umbria
BKN012 505 ■
31x15,5x7,4 cm
12 ⚒





BRICKONE ROSSO BERLINO 7,4x31 cm



brickone

vecchiafirenze

V4



BKN001 534 ■
Brickone Vecchia Firenze
7,4x31 cm
3"x12"



304052 506 ■
Decoro Brickone Vecchia Firenze
7,4x31 cm
3"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Angolare
Vecchia Firenze
BKN011 505 ■
31x15,5x7,4 cm
12 Ⓛ



BKN004 534 ■
Brickone Rosso Berlino
7,4x31 cm
3"x12"



304053 506 ■
Decoro Brickone Rosso Berlino
7,4x31 cm
3"x12"



rossoberlino

V4

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Angolare
Rosso Berlino
BKN014 505 ■
31x15,5x7,4 cm
12 Ⓛ



BRICKONE BIANCO MANHATTAN 7,4x31 cm



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte stk/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 7,4x31	9 mm	34	0,91 *	12,70	85	77,35 *	1100
Decoro 7,4x31	9 mm	17	-	6,35	-	-	-

* Superficie posata . Installed surface

brickone

fumodilondra

V4



BKN006 534 ■
Brickone Fumo di Londra
7,4x31 cm
3"x12"



304054 506 ■
Decoro Brickone Fumo di Londra
7,4x31 cm
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Angolare
Fumo di Londra
BKN016 505 ■
31x15,5x7,4 cm
12 Ⓛ

biancomanhattan

V1



BKNO05 534 ■
Brickone Bianco Manhattan
7,4x31 cm
3"x12"



304055 506 ■
Decoro Brickone Bianco Manhattan
7,4x31 cm
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Angolare
Bianco Manhattan
BKN015 505 ■
31x15,5x7,4 cm
12 Ⓛ






living collection

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben




WHITE GREY BLUE SALVIA

formati • sizes • formats • formate

≤ 9 mm

31x62 12"x24"
7,4x31 3"x12"

Suggerimenti di posa • laying tips • Conseils de pose • Verlegehinweise



I Decori Living sono 5 soggetti imballati in maniera casuale e presentano tonalità diverse essendo decorati su fondo con forte variazione cromatica. Sono venduti solamente a scatole complete. The Living Decorations are 5 subjects randomly packed and have different shades being decorated on a plain tile with strong colour variation. They are sold on full boxes basis only. Les décors Living sont 5 sujets emballés au hasard et ont différentes nuances étant décorés sur un fond à forte variation chromatique. Ils sont vendus uniquement en boîtes complètes. Die Living Dekore sind 5 Elemente die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden und die unterschiedliche Farboptene zeigen weil die auf einen Hintergrund mit starker kromatischen Variation dekoriert werden. Diese Dekore werden nur per volle Kartons verkauft.



LIVING GREY 31x62 cm o/or 7,4x31 cm | PAINT BLUE 60x120 cm



livingwhite



303954 583
Living White
31x62 cm
12"x24"

303983 539
Living White
7,4x31 cm
3"x12"



304047 506
Decoro Living White
7,4x31 cm
3"x12"

Jolly
Living White
201718 510
1,3x31 cm
16 ⚒



livinggrey



303955 583
Living Grey
31x62 cm
12"x24"

303984 539
Living Grey
7,4x31 cm
3"x12"



304048 506
Decoro Living Grey
7,4x31 cm
3"x12"

Jolly
Living Grey
201719 510
1,3x31 cm
16 ⚒





LIVING SALVIA 31x62 cm o/or 7,4x31 cm

**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box pc/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1380
Fondo 7,4x31	9 mm	34	0,78	12,70	68	53,04	890
Decoro 7,4x31	9 mm	17	0,39	6,35	-	-	-

livingblue

303956 583
Living Blue
31x62 cm
12"x24"



303985 539
Living Blue
7,4x31 cm
3"x12"



304049 506
Decoro Living Blue
7,4x31 cm
3"x12"



Jolly
Living Blue
201720 510
1,3x31 cm
16



303957 583
Living Salvia
31x62 cm
12"x24"



303986 539
Living Salvia
7,4x31 cm
3"x12"



304046 506
Decoro Living Salvia
7,4x31 cm
3"x12"



Jolly
Living Salvia
201717 510
1,3x31 cm
16





I decori della collezione Wallpapers sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. Wallpapers collection decorations are mixed subjects and are randomly packed. Les décors de la collection Wallpapers sont des sujets mixtes et sont emballés au hasard dans des boîtes. Die Dekorfiesen der Wallpapers Kollektion sind gemischt und zufällig in Schachteln verpackt.

wallpaperscollection


GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



V4
808

colori • colors • couleurs • farben



formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

R9



wallpapers**palma**



303921 547 ■
Palma
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. The images of the rooms are purely indicative. La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



BASIC
LIGHT GREY



ESSENZE
VANIGLIA



IKON
AMBER



BASIC
GREY



ESSENZE
CANNELLA



IKON
WALNUT



wallpapers**fiore**



303920 547 ■
Fiore
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori.
Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



BASIC
LIGHT GREY



ESSENZE
VANIGLIA




IKON
AMBER



ESSENZE
CANNELLA



IKON
WALNUT



wallpapers **floreoro**



303952 547 ■
Fiore Oro
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



PAINT
WHITE



ESSENZE
VANIGLIA



IKON
AMBER



PAINT
GREY




ESSENZE
CANNELLA



IKON
WALNUT



wallpapers **fantasy**



303950 547 ■
Fantasy
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



PAINT
WHITE



PAINT
ROSÈ



PAINT
SALVIA



PAINT
GREY



PAINT
BLUE



PAINT
ROSÈ



PAINT
SALVIA



PAINT
GREY



PAINT
BLUE



wallpapers **blueforest**



303960 548 Blue Forest
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. The images of the rooms are purely indicative. La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



PAINT
WHITE



SOLID
WHITE



ESSENZE
VANIGLIA



PAINT
SALVIA



SOLID
LIGHT GREY



ESSENZE
CANNELLA



PAINT
GREY



IKON
AMBER



PAINT
BLUE



IKON
WALNUT



wallpapers**magnolia**



303953 548 ■
Magnolia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. The images of the rooms are purely indicative. La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



PAINT
WHITE



SOLID
WHITE



ESSENZE
VANIGLIA



PAINT
SALVIA



SOLID
LIGHT GREY



ESSENZE
CANNELLA



PAINT
GREY



SOLID
BLACK



IKON
AMBER




PAINT
BLUE



IKON
WALNUT



wallpapers **kintsugi**



303951 547 ■
Kintsugi
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



PAINT
WHITE



ESSENZE
VANIGLIA



IKON
AMBER



PAINT
SALVIA



ESSENZE
CANNELLA



IKON
WALNUT



PAINT
GREY



PAINT
BLUE



wallpapers**foliage**



303520 547 ■
Foliage
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori.
Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



MANSION
COLD



MANSION
MID



MANSION
WARM



ESSENZE
VANIGLIA



ESSENZE
CANNELLA



wallpapers **goldenfern**



2 MIX

303525 547 ■
Golden Fern
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.

R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



GARE DU NORD
LIGHT GREY



ESSENZE
VANIGLIA



NATURE
GRIGIO



GARE DU NORD
GREY



ESSENZE
CANNELLA



NATURE
NERO



GARE DU NORD
GRAPHITE



wallpapers**bronzefern**



303524 547 ■
Bronze Fern
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



GARE DU NORD
LIGHT GREY



GARE DU NORD
GREY



SIERRA
ROVERE




wallpapers **geometric**



303522 547 ■
Geometric
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



SOLID
WHITE



ESSENZE
VANIGLIA



SIERRA
BEIGE



SOLID
LIGHT GREY



ESSENZE
CANNELLA



SIERRA
GRIGIO



wallpaperslines



303521 547

Lines
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.

R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**SOLID
WHITE**



**SMOT
WHITE**



**NATURE
BIANCO**



**SOLID
LIGHT GREY**



**SMOT
GREY**



**NATURE
GRIGIO**



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet kg/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090

wallpapers**impact**



303526 547 ■
Impact
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R9

I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative. The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





atmosfere collection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE

ATOMISIERTE WEISSSCHERBige WANDFLIESEN



HD

colori • colors • couleurs • farben



PERLA



ALOE



CIELO

formati • sizes • formats • formate

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

30x90 12"x36"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30x90 Rettificato / Decori	9,5 mm	7	1,89	31,50	36	68,04	1160

atmosfere



303961 579 ■
Atmosfere Perla
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303964 579 ■
Atmosfere Aloe
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303963 579 ■
Atmosfere Cielo
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303962 580 ■
Atmosfere 3D Perla
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303966 580 ■
Atmosfere Decoro Alba
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303967 580 ■
Atmosfere Decoro Aurora
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.



303965 580 ■
Atmosfere Decoro Mix
30x90 cm Rett.
12"x36" Rect.

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



ESSENZE
VANIGLIA



SIERRA
ROVERE



SOLID
WHITE



ESSENZE
CANNELLA



SIERRA
BEIGE



SOLID
LIGHT GREY



ESSENZE
SANDALO



SIERRA
NOCE



SOLID
BLACK



ESSENZE
GELSOMINO



SIERRA
GRIGIO



artisticstone collection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE

ATOMISIERTE WEISSSCHERBige WANDFLIESEN



HD

colori • colors • couleurs • farben



GRIGIO




BEIGE

formati • sizes • formats • formate

≤ 9 mm

Rettificato Rectified


25x75 10"x30"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855


artistic stone



303928 522 ■
 Artistic Stone Grigio
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.



303929 522 ■
 Artistic Stone Beige
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.



303930 525 ■
 Decoro Artistic Stone Grigio
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.



303931 525 ■
 Decoro Artistic Stone Beige
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



ESSENZE
 VANIGLIA



ESSENZE
 CANNELLA



ESSENZE
 SANDALO



ESSENZE
 GELSOMINO



SIERRA
 ROVERE



SIERRA
 BEIGE



SIERRA
 NOCE



SIERRA
 GRIGIO



GIGA
 CREAM



GIGA
 LAND



GIGA
 IRON



EMOTION
 GRIS



EMOTION
 DUSK



EMOTION
 TAUPE



villagecolor collection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE

ATOMISIERTE WEISSSCHERBige WANDFLIESEN



HD

colori • colors • couleurs • farben



BIANCO



CREMA

formati • sizes • formats • formate

≤ 9 mm

Rettificato Rectified

25x75 10"x30"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

village color



303892 522 ■
 Village Color Bianco
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.



303894 525 ■
 Village Color Cannetta Bianco
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.



303893 522 ■
 Village Color Crema
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.



303895 525 ■
 Village Color Cannetta Crema
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.



12 MIX

303896 525 ■
 Village Color Riquadri
 25x75 cm Rett.
 10"x30" Rect.

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



ESSENZE
 VANIGLIA



SIERRA
 ROVERE



GIGA
 CREAM



ESSENZE
 CANNELLA



SIERRA
 BEIGE



GIGA
 LAND



ESSENZE
 SANDALO



SIERRA
 NOCE



GIGA
 IRON



ESSENZE
 GELSMINO



SIERRA
 GRIGIO



GIGA
 TAUPE



EMOTION
 GRIS



EMOTION
 TAUPE



harmony collection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE
ATOMISIERTE WEISSSCHERBige WANDFLIESEN



HD

colori • colors • couleurs • farben



PEARL



GREY

formati • sizes • formats • formate

≤ 9 mm

Rettificato Rectified

25x75 10"x30"



harmony



303882 522 ■
Harmony Pearl Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303883 522 ■
Harmony Grey Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303885 525 ■
Harmony Pearl Wave Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303886 525 ■
Harmony Grey Wave Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303926 525 ■
Harmony Sinfonia Pearl Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303884 525 ■
Harmony Mix Decoro Lucido
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



3 MIX

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



SMOT
WHITE



SMOT
GREY



EMOTION
GRIS



soho collection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE

ATOMISIERTE WEISSSCHERBige WANDFLIESEN




HD

colori • colors • couleurs • farben



LIGHT



DARK

formati • sizes • formats • formate

≤ 9 mm

Rettificato Rectified

25x75 10"x30"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

soho




303877 522 ■
Soho Light Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303880 525 ■
Soho Light Onda Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303927 525 ■
Soho Sinfonia Light Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303878 522 ■
Soho Dark Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303881 525 ■
Soho Dark Onda Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303879 525 ■
Soho Mix Decoro Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



3 MIX

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



QUARRY
TUNDRA



EMOTION
TAUPE



SIERRA
BEIGE



vincicollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE

ATOMISIERTE WEISSSCHERBige WANDFLIESEN



colori • colors • couleurs • farben



PEARL



GREY

formati • sizes • formats • formate

≤ 9 mm

Rettificato Rectified

25x75 10"x30"



vinci



303887 522 Vinci Pearl Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303888 522 Vinci Grey Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303889 525 Vinci Mix Decoro Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303890 525 Vinci Pearl Onda Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303891 525 Vinci Grey Onda Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303925 525 Vinci Sinfonia Pearl Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.



303925 525 Vinci Sinfonia Pearl Satinato
25x75 cm Rett.
10"x30" Rect.

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**SMOT
WHITE**



**SMOT
GREY**



**EMOTION
GRIS**

**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30x60 Matt/Lux Rettificato	9 mm	10	1,8	26,2	32	57,6	860

unicolorcollection

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



HD

formati e colori • size & colors • formats et couleurs • formate und farben



303856 520
Bianco Matt Rettificato
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.



303855 520
Bianco Lux Rettificato
30x60 cm Rett.
12"x24" Rect.

vantaggi per te e per l'ambiente

advantages for you and for the environment
avantages pour vous et pour l'environnement
Vorteile fuer dich und fuer die Umwelt



ECO SOSTENIBILE
ECO-SUSTAINABLE
ECOLOGIQUE
UMWELTFREUNDLICH



INGELIVO E IGNIFUGO
FROST PROOF AND FIRE PROOF
RÉSISTANT AU GEL ET IGNIFUGE
FROST - UND FEUERFEST



ANTISCIVOLO R11 A+B+C
ANTI SLIP R11 A+B+C
ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C
RUTSCHFEST R11 A+B+C



RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI
RESISTANT TO MOLD AND MOSS
RÉSISTANT AUX MOISISSURES
ET AUX MOUSSES
RESISTENT GEGEN SCHIMMEL
UND MOOS



RESISTENTE AI CARICHI
RESISTANT TO LOADS
RÉSISTANT AUX CHARGES
WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN
BELASTUNGEN



RESISTENTE A SBALZI TERMICI
RESISTANT TO THERMAL SHOCK
RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES
BSTAENDIG GEGEN
THERMOSCHOCK

OUTDOOR4.0

ARCHITETTURE

PORCELAIN.PAVERS

OUTDOOR racchiude l'offerta di Dado Ceramica per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc.). Lo spessore disponibile (20 mm, il nuovo 30 mm) e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata e le numerose soluzioni estetiche, soddisfano le varie necessità.

OUTDOOR is Dado Ceramica solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thicknesses (20 mm, the new 30 mm) and the high technical performance, combined with the easiness of the installation and removal, make these products versatile and safe both for public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, and the designs available, fully meet the various needs.

La section OUTDOOR comprend l'offre de Dado Ceramica pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés.

Das OUTDOOR Programm von Dado beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der Verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.

Dove e come si usano • Where and how they are used .

Comment les utiliser . Wo und wann die gebraucht werden.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définition générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Referez-vous à l'état de l'art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.


	POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)
RESIDENZIALE					
Area carribili Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	●	●	●	●	●
Giardini Gardens jardins Gärten	●	●	●		●
Muri di Sostegno Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	●	●	●	●	●
Patio/terrazze Patios/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				●	●
Stabilimenti balneari Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		●			●
PUBBLICO					
Area industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				●	●
Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture Meubles de marché et urbains Gehwege und Straßenmöbel	●	●	●	●	●
Parchi Parks Parcs Parks		●		●	●

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.
Chaussée carrossable faible trafic routier - épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr - Staerke 20 mm.

** Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways.
Epaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

Dado Ceramica per tutti gli ambienti dell'abitare! . Dado ceramica for all spaces! .

Dado Ceramica, pour tous les espaces! . Dado Ceramica für jeden Gebrauch!

**Versatilità di Posa** . Laying versatility
Usages de pose . Vielseitigkeit der Verlegung .

Ultra Mustang Rettificato 81x81 32"x32"

POSA SU MASSETTO CON COLLALAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS .
VERLEGUNG AUF SCHOTTER

Ultra Gare Graphite Rettificato 60x60 24"x24"

POSA SU MASSETTO CON COLLALAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM

Ultra Contemporary Light Grey Rettificato 60x60 24"x24"

POSA SU MASSETTO CON COLLALAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS

New Ultra Vals Light Rettificato 60x60 24"x24"

POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING

POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

Ultra Essenze Cannella Rettificato 40,5x81 16"x32"

POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING

POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

Vantaggi . Advantages
Avantages . Vorteile

MECCANICI . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE

- Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load
Très résistant à la charge de rupture . Widerstandsfähig gegen Bruchlasten
- Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz – und rissenfest
- Resistente all'abrasione Resistant to abrasion
Très résistant à l'abrasion . Abriebfest

CHIMICO-FISICI . CHEMICAL AND PHYSICAL
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE

- **Resistente agli sbalzi termici** . Resistant to thermal shock
Résistance au choc thermiques (in gélité) . Beständig gegen Thermoschock
- **Colori stabili nel tempo** . Chromatic stability . Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
- **Resistente al sale** . Resistant to salt . Résistance au sel . Beständig gegen Salz
- **Resistente agli agenti chimici e muffe** Resistant to chemical agents and moulds . Résistance au agents chimiques et à la moisissure . Chemikalien – und schimmelbeständig
- **Facile da pulire** . Easy to clean . Grande facilité d'entretien . Einfach zu putzen




PRESTAZIONALI . PERFORMANCE
PERFORMANCES . LEISTUNGEN

- **Facile da posare** . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
- **Versatile** . Versatile . Versatile . Vielseitig
- **Ispezionabile e removibile** . Removable, easy to inspection
(Installation without glue only)
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
- **Antiscivolo** . Anti-slip . Antislippe . Rutschfest

OUTDOOR 4.0
Gres porcellanato
Rettificato

Rectified
Porcelain stoneware .
Grès cérame rectifié .
Feinsteinzeug
Geschliffen einkalibrig

	≤ 20 mm $\frac{3}{4}$ "				≤ 30 mm $1\frac{1}{4}$ "			
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●
30x122 12"x48"			●	●		●		
81x81 32"x32"				●				
40,5x81 16"x32"								
60x60 24"x24"								
90x90 36"x36"								
45x90 18"x36"								
60x60 24"x24"								

effetto pietra • stone look**effetto cemento • concrete look****effetto legno • wood look**



ULTRA MANSION WARM




ULTRA ASPEN ANTRACITE



NEW ULTRA VALS LIGHT



ULTRA BAVIERA

Spessore 2 cm Thickness 3/4"

	60x120 cm 24"x48" Rettificato Rectified	81x81 cm 32"x32" Rettificato Rectified	40,5x81 cm 16"x32" Rettificato Rectified	60x60 cm 24"x24" Rettificato Rectified	
303803 Scout Beige	10	303777 New Scout Beige	9	303623 New Scout White	18
303804 Scout Fog	10	303778 New Scout Fog	13	303569 New Scout Beige	18

303779 New Scout Smoke

303785 New Scout Beige


303786 New Scout Fog

303787 New Scout Smoke

303571 New Scout Fog

303570 New Scout Smoke

303572 New Scout Black

Colori Colours**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"

	90x90 cm 36"x36" Rettificato Rectified	60x60 cm 24"x24" Rettificato Rectified	
303833 Scout Beige	8	303632 New Scout Beige	18

303631 New Scout Smoke

303633 New Scout Black

V2 Variation

Spessore 2 cm Thickness 3/4"

60x120 cm 24"x48"	81x81 cm 32"x32"	40,5x81 cm 16"x32"	60x60 cm 24"x24"
Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
R04547 Ultra Aspen Grigio 5	R04498 New Ultra Aspen Grigio 6	R04500 New Ultra Aspen Grigio 12	R04151 New Ultra Aspen Bianco 6
R04548 Ultra Aspen Antracite 6	R04499 New Ultra Aspen Antracite 7	R04501 New Ultra Aspen Antracite 14	R05055 New Ultra Aspen Beige 6 R04154 New Ultra Aspen Grigio 5 R04152 New Ultra Aspen Fumè 6 R04153 New Ultra Aspen Antracite 7

Colori Colours**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"

45x90 cm 18"x36"	60x60 cm 24"x24"
Rettificato Rectified	Rettificato Rectified
R04491 Ultra Aspen Grigio 12	R04195 New Ultra Aspen Grigio 5
R04492 New Ultra Aspen Antracite 12	R04194 New Ultra Aspen Antracite 6


V3 Variation

Spessore 2 cm Thickness 3/4"

40,5x81 cm	
16"x32"	
Rettificato Rectified	543 ■
304079 Ultra Mask Ivory	12
304072 Ultra Mask Silver	12
304071 Ultra Mask Tobacco	12
304073 Ultra Mask Graphite	12



60x60 cm	
24"x24"	
Rettificato Rectified	550 ■
304083 Ultra Mask Ivory	24
304081 Ultra Mask Silver	24
304080 Ultra Mask Tobacco	24
304082 Ultra Mask Graphite	24


Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

60x60 cm	
24"x24"	
Rettificato Rectified	550 ■
304083 Ultra Mask Ivory	24
304081 Ultra Mask Silver	24
304080 Ultra Mask Tobacco	24
304082 Ultra Mask Graphite	24

Colori ColoursULTRA MASK
IVORYULTRA MASK
TOBACCOULTRA MASK
SILVERULTRA MASK
GRAPHITE

Ultra Mask Silver

**V3** Variation

Colori Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535
303573 New Ultra Black 28

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

45x90 cm
18"x36"
Rettificato Rectified 552
303978 New Ultra Black 7

Colori Colours

ULTRA LANDSCAPE
DAY




ULTRA LANDSCAPE
NIGHT




ULTRA LANDSCAPE
CLOUD


Spessore 2 cm Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535
303626 New Ultra Landscape Day 18
303625 New Ultra Landscape Night 19
304078 New Ultra Landscape Cloud 18



60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 550
303634 New Ultra Landscape Night 24

V2 Variation**V3** Variation

Colori Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"


81x81 cm
32"x32"
Rettificato Rectified 543 ■
303776 New Ultra Mustang 10




60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
303619 New Ultra Mustang 23

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

90x90 cm
36"x36"
Rettificato Rectified 555 ■
303831 New Ultra Mustang 8




60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 550 ■
303636 New Ultra Mustang 16

Colori Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
303627 New Ultra Vals Light 14
303628 New Ultra Vals Dark 14

V2 Variation**V2** Variation

Colori Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
303794 Ultra Mansion Warm 24
303763 Ultra Mansion Mid 24

V2 Variation**Colori** Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
303621 New Ultra Barge 28

V2 Variation


Colori ColoursULTRA SLATE
GREY**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535
303620 New Ultra Slate Grey 14

V2 Variation**Colori** ColoursULTRA
BAVIERA**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535
303657 Ultra Baviera 20

V4 Variation

**Colori** Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 537 ■
303768 Ultra Selciato Rettificato 6 ■

V2 Variation



ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY



ULTRA BASIC GREY



ULTRA SOLID WHITE



ULTRA GARE SAND

Spessore 2 cm Thickness 3/4"

60x120 cm
24"x48"
Rettificato Rectified 545 ■
R04549 Ultra Contemporary Light Grey 12

81x81 cm
32"x32"
Rettificato Rectified 543 ■
R04488 Ultra Contemporary Light Grey 27
R04487 Ultra Contemporary Brown 23




60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
R04133 Ultra Contemporary Light Grey 31
R04134 Ultra Contemporary Brown 26

Colori Colours

ULTRA CONTEMPORARY
LIGHT GREY



ULTRA CONTEMPORARY
BROWN

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

90x90 cm
36"x36"
Rettificato Rectified 555 ■
R04887 Ultra Contemporary Light Grey 8




45x90 cm
18"x36"
Rettificato Rectified 552 ■
R04490 Ultra Contemporary Light Grey 12
R04489 Ultra Contemporary Brown 12




60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 550 ■
R04135 Ultra Contemporary Light Grey 31
R04136 Ultra Contemporary Brown 26

V4 Variation

Spessore 2 cm Thickness 3/4"

60x120 cm 24"x48" Rettificato Rectified	81x81 cm 32"x32" Rettificato Rectified	60x60 cm 24"x24" Rettificato Rectified
545	543	535
304000 Ultra Gare Grey 303999 Ultra Gare Sand	303773 Ultra Gare Sand	303607 Ultra Gare Sand 303606 Ultra Gare Graphite

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

90x90 cm 36"x36" Rettificato Rectified	45x90 cm 18"x36" Rettificato Rectified	60x60 cm 24"x24" Rettificato Rectified
555	552	550
303828 Ultra Gare Sand 303829 Ultra Gare Graphite	303770 Ultra Gare Sand 303771 Ultra Gare Graphite	303609 Ultra Gare Sand 303608 Ultra Gare Graphite

Colori Colours**V3** Variation

Spessore 2 cm Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
 303992 Ultra Solid White 24
 303993 Ultra Solid Light Grey 24
 303991 Ultra Solid Beige 24
 303994 Ultra Solid Black 24

Colori ColoursULTRA SOLID
WHITEULTRA SOLID
BEIGEULTRA SOLID
LIGHT GREYULTRA SOLID
GREYULTRA SOLID
BLACK**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"

45x90 cm
18"x36"
Rettificato Rectified 552 ■
 304075 Ultra Solid Black 12
 304085 Ultra Solid Grey 12




60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 550 ■
 304076 Ultra Solid Black 24
 304084 Ultra Solid Grey 24

V2 Variation


Colori Colours

SENSI
LIGHTSENSI
MEDIUM

Colori Colours

ULTRA CULT
GREYULTRA BASIC
GREY

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"



60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 550 ■
303934 Sensi Light 7
303935 Sensi Medium 6

Spessore 2 cm Thickness 3/4"




60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
303624 New Ultra Cult Grey 30




60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
303568 New Ultra Basic Grey 36

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"



90x90 cm
36"x36"
Rettificato Rectified 555 ■
303830 Ultra Basic Grey 8



60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 550 ■
303635 Ultra Basic Grey 19

V2 Variation




V2 Variation




V2 Variation






ULTRA UNIVERSAL OAK




FOREST DARK GREY




ULTRA WOOD




ULTRA IKON AMBER

Colori ColoursULTRA UNIVERSAL
OAK**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"


40,5x81 cm
16"x32"
Rettificato Rectified 543 ■
303784 New Ultra Universal Oak 38



30x122 cm
12"x48"
Rettificato Rectified 546 ■
303806 Ultra Universal Oak 32



Colori ColoursFOREST
DARK GREY**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

40,5x81 cm
16"x32"
Rettificato Rectified 543 ■
303939 Forest Dark Grey 8


Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

45x90 cm
18"x36"
Rettificato Rectified 552 ■
303977 Forest Dark Grey 8

V4 Variation**V2** Variation

Colori Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"



30x122 cm
12"x48"
Rettificato Rectified 546 ■
303807 Ultra Ikon Amber 16 ■


Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

45x90 cm
18"x36"
Rettificato Rectified 552 ■
303772 Ultra Ikon Amber 12 ■

Colori Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

60x60 cm
24"x24"
Rettificato Rectified 535 ■
303622 New Ultra Wood 20 ■

V3 Variation**V2** Variation

**Colori** Colours**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"**40,5x81 cm**

16"x32"

Rettificato Rectified

543

303780 New Ultra Essenze Gelsomino 32

303781 New Ultra Essenze Vaniglia 32

303782 New Ultra Essenze Cannella 32

303783 New Ultra Essenze Sandalo 48

**30x122 cm**

12"x48"

Rettificato Rectified

546

303805 New Ultra Essenze Cannella 10


V2 Variation



GRADONE SPRESSORATO ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



GRADONE SPRESSORATO ARROTONDATO CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI
AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN
MIT ABTROPFEN



GRADONE SPRESSORATO ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI
AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN
MIT RILLEN



GRADONE A L
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"




GRIGLIE
GRIDS
GRID
GITTER



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage

Gradone . Coping Nez . De Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten



Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen




Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen




Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen

Gradone a L . L Coping . Nez de marche L . Stufenplatten "L"



Griglie . Grids . Grid . Gitter



30x60 12"x24" SP 20 mm	549
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	561
30x120 12"x48" SP 20 mm	559
30x122 12"x48" SP 20 mm	557
30x60 12"x24" SP 30 mm	560
45x90 18"x36" SP 30 mm	567


30x60 12"x24" SP 20 mm	564
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	563
30x120 12"x48" SP 20 mm	568
30x122 12"x48" SP 20 mm	562
30x60 12"x24" SP 30 mm	557
45x90 18"x36" SP 30 mm	576

30x60 12"x24" SP 20 mm	564
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	563
30x120 12"x48" SP 20 mm	568
30x122 12"x48" SP 20 mm	562
30x60 12"x24" SP 30 mm	557
45x90 18"x36" SP 30 mm	576

30x60 12"x24" SP 20 mm	565
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	571
30x120 12"x48" SP 20 mm	570
30x122 12"x48" SP 20 mm	569
30x60 12"x24" SP 30 mm	558
45x90 18"x36" SP 30 mm	577

30x60x5 12"x24"x2" SP 20 mm	558
40,5x81x5 16"x24"x2" SP 20 mm	568
30x120x5 12"x48"x2" SP 20 mm	572
30x122x5 12"x48"x2" SP 20 mm	572
30x60x6 12"x24"x2 ^{3/8} " SP 30 mm	578

14,5x60 6"x24" SP 20 mm	540
19,5x60 8"x24" SP 20 mm	551
14,5x40,5 6"x16" SP 20 mm	541
19,5x40,5 8"x16" SP 20 mm	541
14,5x45 6"x18" SP 30 mm	528
19,5x45 8"x18" SP 30 mm	529
14,5x60 6"x24" SP 30 mm	526
19,5x60 8"x24" SP 30 mm	527



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.

Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.

La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.

Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.





sassone collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



SASSONE



MURETTO SASSONE

V4

formati • sizes • formats • formate

R11

OUT
 ≤ 9 mm
Naturale Natural
31x62 12"x24"
15,3x31 6"x12"



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box pc/boite qm/ktn	kg/collo kg/box m/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	40	54,00	960
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

sassone



SSN001 520 ■
Sassone
15,3x31 cm
6"x12"
R11

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa
46

Sassone
SSN011 501 ■
7,5x31 cm



Terminale a Elle
Monolitico OUT R11
8


Sassone OUT R11
SSN021 505 ■
15x30x4 cm


* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO
essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint)
due to the difference in dimension between tiles and special pieces

muretto sassone



303899 520 ■
Muretto Sassone
31x62 cm
12"x24"
R11





tavellone collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE



formati • sizes • formats • formate



IN
 ≤ 9 mm
Naturale Natural
15,3x31 6"x12"



OUT
 ≤ 9 mm
Naturale Natural
15,3x31 6"x12"

**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktm	mq/collo sqm/box pc/boite qm/ktm	kg/collo kg/box m/boite qm/ktm	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo IN 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
Fondo OUT 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

tavellone terred'umbria

TVN002 520 ■
Tavellone Terre d'Umbria IN
15,3x31 cm
6"x12"
R9



TVN012 520 ■
Tavellone Terre d'Umbria OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa
46



**Terminale a Elle
Monolitico OUT R11**
8

Terre d'Umbria
TVN022 501 ■
7,5x31 cm

Terre d'Umbria OUT R11
801368 505 ■
15x30x4 cm

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO
essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint)
due to the difference in dimension between tiles and special pieces

tavellone vecchiafirenze

TVN001 520 ■
Tavellone Vecchia Firenze IN
15,3x31 cm
6"x12"
R9



TVN011 520 ■
Tavellone Vecchia Firenze OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa
46





**Terminale a Elle
Monolitico OUT R11**
8

Vecchia Firenze
TVN021 501 ■
7,5x31 cm

Vecchia Firenze OUT R11
801367 505 ■
15x30x4 cm

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO
essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint)
due to the difference in dimension between tiles and special pieces





stonemix collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



FANGO



PIOMBO



formati • sizes • formats • formate



OUT
 ≤ 9 mm
Naturale Natural
31x62 12"x24"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	Battiscopa 20		Gradino Frontale Elle Costa Retta 1		Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1		Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1		Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8
Fango STM011 502	7x62 cm	Fango 801780L 538	31x62x5 cm	Fango 801782L 574	31x62x5 cm	Fango 801784L 574	31x62x5 cm	Fango STM021 505	15x30x4 cm
Piombo STM012 502	7x62 cm	Piombo 801781L 538	31x62x5 cm	Piombo 801783L 574	31x62x5 cm	Piombo 801785L 574	31x62x5 cm	Piombo STM022 505	15x30x4 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

stonemix**fango**



STM001 520 ■
Stone Mix Fango
31x62 cm
12"x24"
R11



stonemix**piombo**




STM002 520 ■
Stone Mix Piombo
31x62 cm
12"x24"
R11



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390



pietrone&roccione collection


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



PIETRONE



ROCCIONE



formati • sizes • formats • formate



OUT
 $\leq 9 \text{ mm}$
Naturale Natural
31x62 12"x24"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Terminale a Elle
Monolitico OUT R11**

8

Pietrone
R04095 505

15x30x4 cm

Roccione
R04096 505

15x30x4 cm

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box pc/boite qm/ktn	kg/collo kg/box m/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460

pietrone



12

R05062 520

Pietrone

31x62 cm

12"x24"

R11



roccione



12

R05063 520

Roccione

31x62 cm

12"x24"

R11





aspenout collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



BIANCO



GRIGIO



BEIGE



formati • sizes • formats • formate



R11

OUT
 $\leq 9 \text{ mm}$
Naturale Natural
31x62 12"x24"
15,3x31 6"x12"

aspenout**beige**



8TB338 520 ■
Aspen Beige OUT
31x62 cm
12"x24"
R11



8TB340 520 ■
Aspen Beige OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11



aspenout**bianco**



8TB342 520 ■
Aspen Bianco OUT
31x62 cm
12"x24"
R11



8TB343A 520 ■
Aspen Bianco OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

**Battiscopa**

20

**Gradino Frontale
Elle Costa Retta**


1

**Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX**

1

**Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX**

1

**Terminale a Elle
Monolitico OUT R11**

8

Beige
RO4198 502 ■
7x60 cm

Beige
RO4899L 538 ■
31x62x5 cm

Beige
RO4901L 574 ■
31x62x5 cm

Beige
RO4903L 574 ■
31x62x5 cm

Beige
RO4347 505 ■
15x30x4 cm

Bianco
RO4370 502 ■
7x60 cm

Bianco
RO5059L 538 ■
31x62x5 cm

Bianco
RO5060L 574 ■
31x62x5 cm

Bianco
RO5061L 574 ■
31x62x5 cm

Bianco
RO5058 505 ■
15x30x4 cm

Grigio
RO4228 502 ■
7x60 cm

Grigio
RO4898L 538 ■
31x62x5 cm

Grigio
RO4900L 574 ■
31x62x5 cm

Grigio
RO4902L 574 ■
31x62x5 cm

Grigio
RO4348 505 ■
15x30x4 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

aspenout**grigio**



8TB339 520 ■
Aspen Grigio OUT
31x62 cm
12"x24"
R11



8TB341 520 ■
Aspen Grigio OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11





emotionout collection

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



BLANC

GRIS

ANTHRACTITE

TAUPE

V2

R11

formati • sizes • formats • formate

OUT

≤ 8 mm

Rettificato Rectified



60x60 24"x24"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20

Gradino Frontale
Elle Costa Retta

1

Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX

1

Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX

1

Blanc	Blanc OUT R11	Blanc OUT R11	Blanc OUT R11
EMT105 502	801844L 538	801845L 574	801846L 574
7x60 cm	30x60x5 cm	30x60x5 cm	30x60x5 cm

Taupe	Taupe OUT R11	Taupe OUT R11	Taupe OUT R11
EMT107 502	801850L 538	801851L 574	801852L 574
7x60 cm	30x60x5 cm	30x60x5 cm	30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

emotionout**blanc**



EMT081 521 ■
Emotion Blanc OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



emotionout**taupe**



EMT083 521 ■
Emotion Taupe OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11





pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	Battiscopa 20 ⚒		Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 ⚒		Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 ⚒		Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 ⚒
Gris EMT106 502	7x60 cm	Gris OUT R11 801847L 538	30x60x5 cm	Gris OUT R11 801848L 574	30x60x5 cm	Gris OUT R11 801849L 574	30x60x5 cm
Anthracite EMT108 502	7x60 cm	Anthracite OUT R11 801853L 538	30x60x5 cm	Anthracite OUT R11 801854L 574	30x60x5 cm	Anthracite OUT R11 801855L 574	30x60x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Out	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020

emotionout**gris**




EMT082 521 ■
Emotion Gris OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



emotionout**anthracite**



EMT084 521 ■
Emotion Anthracite OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11





pietradivalsout collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



MIX COLD



MURO DI SIENA VALS

formati • sizes • formats • formate



R11

OUT
≤ 9 mm
Naturale Natural
31x62 12"x24"
15,3x31 6"x12"

**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box pc/boite qm/ktn	kg/collo kg/box m/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1425
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

valsmixcold

303516 520 ■
Vals Mix Cold
15,3x31 cm
6"x12"
R11

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

★ **Terminale a Elle**
Monolitico OUT R11
8 ■

Vals Mix Cold R11
801533 505 ■
15x30x4 cm

* **É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO**
essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminate a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint)
due to the difference in dimension between tiles and special pieces

**murodiiena vals**

RO4405 520 ■
Muro di Siena Vals
31x62 cm
12"x24"
R11





natureout collection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *


PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAME


FEINSTEINZEUG




colori • colors • couleurs • farben




BIANCO



GREIGE



GRIGIO



NERO

V2

formati • sizes • formats • formate

R11

OUT

± 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x60 24"x24"

OUT

± 9 mm *

Naturale Natural

31x62 12"x24"

15,3x31 6"x12"



natureout**bianco**



303824 522 ■
Nature Bianco OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



303916 520 ■
Nature Bianco OUT
31x62 cm
12"x24"
R11



303996 520 ■
Nature Bianco OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11



natureout**greige**



303848 522 ■
Nature Greige OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



303918 520 ■
Nature Greige OUT
31x62 cm
12"x24"
R11



303998 520 ■
Nature Greige OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11





natureoutgrigio



303844 522
Nature Grigio OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



303917 520
Nature Grigio OUT
31x62 cm
12"x24"
R11



303997 520
Nature Grigio OUT
15,3x31 cm
6"x12"
R11



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa	Gradino Frontale Elle Costa Retta	Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	Terminale a Elle Monolitico OUT R11
20	1	1	1	8
Greige 801831 502 7x60 cm	Greige OUT R11 801866L 538 31x62x5 cm	Greige OUT R11 801871L 574 31x62x5 cm	Greige OUT R11 801872L 574 31x62x5 cm	Greige OUT R11 801863 505 15x30x4 cm
Bianco 801828 502 7x60 cm	Bianco OUT R11 801864L 538 31x62x5 cm	Bianco OUT R11 801867L 574 31x62x5 cm	Bianco OUT R11 801868L 574 31x62x5 cm	Bianco OUT R11 801861 505 15x30x4 cm
Grigio 801830 502 7x60 cm	Grigio OUT R11 801865L 538 31x62x5 cm	Grigio OUT R11 801869L 574 31x62x5 cm	Grigio OUT R11 801870L 574 31x62x5 cm	Grigio OUT R11 801862 505 15x30x4 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



cementoneout collection


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



GARE SAND



GARE GREY

V3

formati • sizes • formats • formate

R11

OUT
 ≤ 9 mm
Naturale Natural
31x62 12"x24"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

	Battiscopa		Terminale a Elle
20		8	Monolitico OUT R11
	Sand		Sand
801540 502	7x62 cm	801873 505	15x30x4 cm
	Grey		Grey
801543 502	7x62 cm	801874 505	15x30x4 cm

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box pc/boite qm/ktn	kg/collo kg/box m/boite qm/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380

cementoneout**garesand**



303922 520 ■
Cementone Gare
Sand Out **R11**
31x62 cm
12"x24"



cementoneout**garegrey**



303923 520 ■
Cementone Gare
Grey Out **R11**
31x62 cm
12"x24"





mansionoutcollection

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE


GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



V2
R11

colori • colors • couleurs • farben



formati • sizes • formats • formate

OUT

≤ 9,5 mm

Rettificato Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Battiscopa

20 Ⓛ

Gradino Frontale
Elle Costa Retta

1 Ⓛ

Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX

1 Ⓛ

Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX

1 Ⓛ

Cold
801723 502 ■
7x60 cm

Cold OUT R11
801794L 573 ■
30x120x5 cm

Cold OUT R11
801798L 576 ■
30x120x5 cm

Cold OUT R11
801802L 576 ■
30x120x5 cm

Mid
801724 502 ■
7x60 cm

Mid OUT R11
801795L 573 ■
30x120x5 cm

Mid OUT R11
801799L 576 ■
30x120x5 cm

Mid OUT R11
801803L 576 ■
30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

mansionout**cold**



303752 581 ■
Mansion Cold OUT
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R11



303756 525 ■
Mansion Cold OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11




mansionout**mid**



303753 581 ■
Mansion Mid OUT
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R11



303757 525 ■
Mansion Mid OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11





pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa 20 ⚒	* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 ⚒	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 ⚒	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 ⚒
Warm 801722 502 ■ 7x60 cm	Warm OUT R11 801797L 573 ■ 30x120x5 cm	Warm OUT R11 801801L 576 ■ 30x120x5 cm	Warm OUT R11 801805L 576 ■ 30x120x5 cm
Extreme 801725 502 ■ 7x60 cm	Extreme OUT R11 801796L 573 ■ 30x120x5 cm	Extreme OUT R11 801800L 576 ■ 30x120x5 cm	Extreme OUT R11 801804L 576 ■ 30x120x5 cm

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato OUT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915

mansionout**warm**



303751 581 ■
Mansion Warm OUT
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R11



303755 525 ■
Mansion Warm OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11



mansionout**extreme**



303754 581 ■
Mansion Extreme OUT
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
R11



303758 525 ■
Mansion Extreme OUT
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
R11





essenze collection

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



CANNELLA



GELSMINO

formati • sizes • formats • formate

V2

R11

OUT
 $\geq 8,5$ mm
Naturale Natural
15x60 6"x24"

**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/pallet box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15x60	8,5 mm	15	1,35	24	40	54,00	985

essenzecannella****


72

303584 518 ■
Essenze Cannella Out
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R11

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa
20 ■

Cannella
801191 502 ■
7x60 cm

**essenze**gelsomino****

72

303582 518 ■
Essenze Gelsomino Out
15x60 cm Rett.
6"x24" Rect.
R11

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa
20 ■

Gelsomino
801189 502 ■
7x60 cm



Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica	Norma	Valore richiesto dalle norme	Pavimenti
Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norm Norme Norm	Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Floors Sols Böden

		N ≥ 15 cm		
		%	(mm)	
	Lunghezza e larghezza / Length and width Longeur et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 5	± 0,5
	Rettileiitè spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefesteitgkeit		S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (métode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnalà la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Caratteristiche accessorie / Additional features Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbstabilität	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
	Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics			Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. DIN EN 16165 DCOF (ANSI A 326.3)	μ > 0,40 ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse ≥ 0,42	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend A+B / A+B+C * R9 / R10 / R11 * Conforme Corresponding Conforme Entsprichend

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website
 La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica	Norma	Valore richiesto dalle norme	OUTDOOR 4.0
Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norm Norme Norm	Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	

		N ≥ 15 cm		
		%	(mm)	
	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 5	± 0,5
	Rettileiitè spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefesteitgkeit		S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (métode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnalà la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Caratteristiche accessorie / Additional features Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbstabilität	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
	Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics			Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. DIN EN 16165 DCOF (ANSI A 326.3)	μ > 0,40 ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse ≥ 0,42	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend A+B / A+B+C * R9 / R10 / R11 * Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	DIN EN 16165 DCOF (ANSI A 326.3)	μ > 0,40 ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse ≥ 0,42	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website
 La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

Rivestimenti in pasta bianca • White-body wall tile
 Revêtements en pâte blanche • Weißscherbige Wandfliesen

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica	Norma	Valore richiesto dalle norme	Rivestimenti
Technical feature	Norm	Required standards	Wall Tiles
Caractéristique technique	Norme	Valeur prescrite par les normes	Revêtement mural
Technische Eigenschaft	Norm	Normvorgabe	Beschichtungen

	Lunghezza e larghezza / Length and width Longeur et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		
			%	(mm)	
	Lunghezza e larghezza / Length and width Longeur et largeur / Länge und breite		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect.	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect.	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 10	± 0,5	
	Rettolineità degli spigoli Straightness of sides		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect.	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect.	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
	Planarità / Surface flatness Planeité de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		
			Conforme Corresponding Conforme Entsprechend		
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %		
			Conforme Corresponding Conforme Entsprechend		
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N	> 600 N	
			Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N	> 200 N	
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²	> 12 N/mm²	
			Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²	> 15 N/mm²	
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressage Haaribeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
			Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		
			A		
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13			
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

Consigli di posa

ITA Advice for installation

ENG

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.

Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Dado Ceramica S.r.l.**:

4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm).

Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 4/5 mm tra una lastra e l'altra.

We cannot accept complaints made after the material has been installed.

To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
2. Respect of the slab setting times;
3. Installation in residential environments only.

Any different applications must be examined by **Dado Ceramica S.r.l.**:

4. Respect of any existing structural joints;
5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm).

For the natural finish, a joint of 4/5 mm is recommended between one slab and the next.

Conseils de pose

FRA

DE

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée.

Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
 2. Respect des temps de maturation de la chape;
 3. Pose uniquement dans des habitations civiles.
- Toute autre application sera soumise au contrôle de **Dado Ceramica S.r.l.**:
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
 5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélévé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
 6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
 7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
 8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
 9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum).

Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 4/5 mm entre chaque dalle.

Verlegehinweise

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von **Dado Ceramica S.r.l.** überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Klebefaustrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 4-5 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG



www.filasolutions.com

INFO

Lavaggio, protezione e manutenzione del gres porcellanato

ITA

1. Lavaggio dopo posa

Il lavaggio dopo posa è un'una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila DETERDEK PRO** diluito 1:5

(1 litro di Deterdek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)

- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;

- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.

- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² - diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.

Prima di eseguire la pulizia con il Fila CR10 attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;

- Lasciare agire per circa 30 minuti;

- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;

- Risciacquare con cura.

- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.

- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

3. Protezione Lappato In Cresta

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido antisporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della su-

perficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

Resa: 1 litro/70 m² circa.

4. Protezione tipo naturale-strutturato

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.

In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM 1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.

- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici

Per la pulizia di tutti i giorni

Fila CLEANER PRO detergente neutro a basso residuo.

Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo.

Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Resa: 2.000 m² con 1 litro - diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie

Fila PS87 PRO detergente sgrassante e smacchiatore.

Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore. Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

6. Igienizzazione

Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **PS87 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come *Salmonella*, *Listeria*, *Escherichia Coli*, *Staphylococcus aureus*, *Funghi*..), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne.

Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente.

Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG



www.filasolutions.com

INFO

Washing, protection and maintenance of porcelain tiles

ENG

1. Washing after laying

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.

Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt
It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even nonexistent, washing with acid detergent after laying.

For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.

Fila DETERDEK PRO combines descaling with effective cleaning.

The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

4. Natural-textured protection

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.

In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier.

Fila STOP DIRT protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM 1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/40 m² approx.

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.

Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

3. Honed On the Ridge protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without

forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

5. Maintenance for all surfaces

For everyday cleaning

Fila CLEANER PRO low-residue neutral detergent.

Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing. It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them.

It can also be used with washing and drying machines.

Coverage: 2,000 m² with 1 litre - dilution 1:200

For more intense dirt and for removing stains

Fila PS87 PRO degreasing detergent and stain remover.

One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG



www.filasolutions.com

INFO

Lavage, protection et entretien du grès cérame

1. Lavage après la pose

Le lavage après la pose est une étape fondamentale pour toutes les interventions ultérieures et pour l'entretien.

Le lavage acide après la pose permet d'éliminer les résidus de pose et les salissures normales d'un chantier, telles que le mortier, la colle, la peinture et les salissures de chantier de différentes natures. Il faut savoir que plus de 90 % des réclamations en chantiers sont dues à un lavage au nettoyant acide d'après pose mal exécuté, voire absent.

Pour effectuer cette opération, Fila propose **DETERDEK PRO**, un nettoyant décapant acide qui ne dégage pas de vapeurs nocives ni n'endommage les joints. Il élimine les salissures de chantier comme le mortier, le ciment-joint et les incrustations de différente nature. **Fila DETERDEK PRO** associe à l'action décapante une action nettoyante efficace. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué après le séchage complet du mortier (au moins 36 à 48 heures après la pose), en respectant scrupuleusement les consignes suivantes:

- Utiliser **Fila DETERDEK PRO** dilué à raison de 1:5
(1 litre de DETERDEK PRO pour 5 litres d'eau, si possible chaude)
- Balayer soigneusement le sol avant de répartir uniformément la solution de **DETERDEK PRO** diluée, à l'aide d'un balai-brosse normal, d'un mop de lavage pour sols (balai-serpillière) ou d'un chiffon rugueux pour environnements résidentiels, ou encore, en frottant avec une monobrosse équipée de disques avec tampon de couleur verte pour grandes surfaces;
- Laisser agir quelques minutes, selon la ténacité de la saleté;
- Frotter énergiquement avec une éponge abrasive verte ou avec un balai-brosse à fibres en nylon, ou, si la surface est très étendue, avec une monobrosse équipée de disque vert et d'un aspirateur de liquides.
- Enlever les résidus avec des chiffons ou un aspirateur de liquides.

Rapport : 1 litre/70 m² environ.

Pour éliminer les résidus de mortier époxy, nous conseillons d'utiliser le nettoyant spécifique **Fila CR10**.

Avant de procéder au nettoyage avec **Fila CR10**, attendre les délais de séchage du joint utilisé, en respectant scrupuleusement les conseils indiqués ci-après :

- Étaler directement sur la surface à nettoyer avec une brosse, en couvrant parfaitement tous les résidus de mortier;
- Laisser agir environ 30 minutes;
- Frotter avec une éponge à rincer, voire avec une spatule pour les résidus les plus épais. Pour l'application sur le sol, il est possible d'intervenir avec une monobrosse en utilisant le disque le plus adapté;
- Rincer soigneusement;
- En présence de résidus plus tenaces, répéter l'application en suivant le même procédé et laisser agir le produit plus longtemps.

2. Protection du Lappato Plus+/Honed Plus+

La protection permet :

- D'imperméabiliser la surface, pour la rendre antitache
- D'imperméabiliser les joints, pour les rendre antitaches
- De faciliter l'entretien courant

La meilleure protection s'effectue avec **Fila MP/90**, protecteur liquide antitache qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film superficiel. C'est pourquoi **Fila MP/90** n'altère pas la couleur de la surface. En outre, son efficacité perdure plusieurs années.

- Appliquer pur sur un sol sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Sur sol sec (après environ 4 à 8 heures), éliminer l'excédent de produit qui a séché et est resté en surface avec un chiffon en coton propre et sec, une cireuse ou une monobrosse équipée d'un disque beige. Les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon propre imbibé de **Fila MP/90**.

Rapport : 1 litre/30 m² environ.

3. Protection du Lappato sur la crête (Lappato in Cresta)

La protection permet :

- D'imperméabiliser la surface, pour lui donner une protection antisalissure
- De restituer le brillant de la surface
- De faciliter l'entretien courant
- La meilleure protection s'effectue avec **Fila STOP DIRT**, protecteur liquide antisalissure qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film

FRA

superficiel. C'est pourquoi **Fila STOP DIRT** n'altère pas la couleur de la surface.

- En outre, son efficacité perdure plusieurs années. De plus, il résiste aux agents chimiques.
- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuyetout.

Rapport : 1 litre/70 m² environ.

4. Protection du grès naturel structure

En présence de surfaces rustiques, la saleté se dépose dans les interstices du matériau, ce qui complique l'entretien.

Dans ce cas, pour les sols intérieurs et extérieurs, il est conseillé d'utiliser **Fila STOP DIRT**, qui protège le sol contre la saleté, afin de simplifier l'entretien courant. Le protecteur **Fila STOP DIRT** protège le sol sans créer de films superficiels. Il n'altère pas la couleur de la surface et ne modifie pas le degré de résistance au glissement d'origine (essais exécutés selon les méthodes B.C.R.A. et ASTMC 1028-2007).

- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.

• Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuyetout.

5. Entretien pour toutes les surfaces

Pour le nettoyage quotidien

Fila CLEANER PRO nettoyant neutre laissant peu de résidus.

Il doit être dilué en fonction des salissures à éliminer. Si le produit est très dilué, il n'est pas nécessaire de rincer. Il ne laisse pas de résidus circéus ni de silicone sur la surface lavée, car il n'en contient pas.

Il peut également être utilisé avec des autolaveuses.

Rapport : 2 000 m² avec 1 litre - dilution à raison de 1:200.

Pour les salissures plus tenaces et pour éliminer les taches

Fila PS87 PRO nettoyant dégraissant et détachant.

Un seul produit pour plusieurs fonctions, car il nettoie, dégrasse, décape et détache.

Il suffit de choisir la dilution adaptée pour obtenir l'effet souhaité.

- Dilué à raison de 1:10 dans l'eau, pour éliminer les salissures tenaces
- Pur, en laissant agir entre 20 et 40 minutes, pour éliminer les taches et les résidus de mortier époxy.

6. Hygiénisation

Le maintien de **conditions hygiéniques optimales** est essentiel pour la santé et la durabilité de notre société, la désinfection signifie l'élimination des germes et des bactéries présentes à la surface, réduisant ainsi le risque de prolifération et de propagation dans l'environnement. Une bonne hygiène passe principalement par un bon nettoyage. Après un bon nettoyage avec **DETERDEK PRO** ou **PS87 PRO** ou **CLEANER PRO**, désinfectez avec **SANIFAST** (produit actif contre les germes et bactéries tels que Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Champignons ..), détergent à action instantanée qui nettoie et désinfecte en profondeur, respectant toutes les surfaces, intérieures et extérieures.

Pour un nettoyage assainissant diluer 1:100 (50 ml dans 5 litres d'eau). Si possible, utilisez de l'eau tiède et essorez bien le chiffon en microfibre, en le rinçant souvent dans la solution détergente.

Pour une hygiène plus profonde: diluez 250 ml de **SANIFAST** dans 5 litres d'eau. Lavez et rincez.

Pour le nettoyage des sanitaires: utiliser pur avec une éponge douce et rincer.

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG



www.filasolutions.com

DE

Waschen, Schützen und Pflegen von Feinsteinzeug

1. Waschen nach der Verlegung

Das Waschen nach dem Verlegen ist ein wichtiger Schritt für alle weiteren Arbeiten und für die Instandhaltung. Durch saure Reinigung nach dem Verlegen werden Belichtungsrückstände und normale Bausteinverschmutzungen wie: Mörtel, Leim, Farbe, Baustellenschmutz verschiedener natürliche Es ist gut zu wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle durch schlechte oder gar keine Reinigung mit Säurerereigner nach dem Verlegen kommen.

Für diese Aktion bietet **Fila DETERDEK PRO** Säure, die keine schädlichen Dämpfe entwickelt und die Fugen nicht angreift Entfernt Bausteinverschmutzung - Mörtel, Spachtel, Bewuchs verschiedener Art. **Fila DETERDEK PRO** Zusätzlich zu der Desinfektionswirkung eine effektive Reinigungswirkung.

Reinigung am Ende der Baustelle bei vollständiger Reifung Zementzement (mindestens 36-48 Stunden), der den Rat von die folgenden Nummern:

- 1:5 verdünnte **DETERDEK-Reihe PRO** verwenden
(1 Liter DETERDEK PRO in 5 Liter möglichst warmes Wasser)
- Den Boden gut reinigen und gleichmäßig verteilen von verdünntem **DETERDEK PRO**, unter Verwendung eines normalen Schrubbers, Bodenreinigers (Mopp) oder ein grobes Lappen für Wohnräume oder reiben inkl. Monobürste mit Scheiben mit grünem Tupfer für große Flächen;
- Je nach Verschmutzungsintensität einige Minuten einwirken lassen;
- Mit grünem Schleifschwamm oder mit Bürsten mit Nylonborsten oder bei großen Oberflächen mit Bürstenkopf mit grüner Scheibe und Flüssigsauger.
- Den Rückstand mit Lumpen oder flüssigen Saugern aufnehmen.

Ergiebigkeit: 1 Liter/40 m² - Verdünnung 1:5.

Um Rückstände von epoxidhaltiger Matte zu entfernen, empfehlen wir die Der spezifische Reiniger Reihe **CR10**.

Vor der Reinigung mit der **CR10**-Reihe warten Sie auf die Wartezeit in Ausübung der verwendeten Leckage und sorgfältige Befolgung der die folgenden Nummern:

- Mit einem Pinsel direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen und abdecken Alle Reste von Spachtel sind einwandfrei
- Ca. 30 Minuten einwirken lassen;
- Mit Scheuerschwamm oder evtl. Spachtel über die meisten Rückstände reiben konsistent. Für die Bodenapplikation kann mit einfarbig mit der geeigneten Scheibe;
- Sorgfältig ausspülen und abspülen.
- Bei hartnäckigen Rückständen die Applikation nach dem Modus und längeres Einwirken des Produkts.

2. Schutz des polierten Bodens (Lappato Plus+/Honed Plus+)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche, um sie fleckenfrei zu machen
- imprägniert die Fugen, sodass sie fleckenfrei sind
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila MP/90**, einem flüssigen Fleckenschutz Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **MP/90** die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit über mehrere Jahre unverändert.

- Auf trockenem und sauberem Boden (mind. 4 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen und mit gleichmäßig über die gesamte Oberfläche, einschließlich der Leckagen.
- Bei trockenem Boden (nach ca. 4-8 Stunden) entfernen Sie den überschüssigen Teil, der getrocknet ist und an der Oberfläche verblieben ist, mit sauberen, trockenem Baumwolltuch, Poliermaschine oder Monobürste mit beigegefärbter Scheibe Hartnäckige Rückstände können entfernt werden Verwenden Sie dazu ein sauberes **Fila-Tuch MP/90**.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/30 m².

3. Schutz des lappato Bodens (Lappato in Cresta)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche und macht sie schmutzabweisend
- Bringt oberflächlichen Glanz zurück
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila STOP DIRT**, einem flüssigen Schmutzschutz

Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **STOP DIRT**, verändert die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit unverändert und resistent gegen chemischen.

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4-8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung von **STOP-Reihe DIRT** muss man das Kunstwerk entfernen überschüssig, evtl. oberflächlich, mit Lappen Saubere, trockene Baumwolle oder einfaches Scottex-Papier.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/70 m².

4. Schutz des matten oder strukturierten Bodens

Bei rustikalen Oberflächen tritt der Schmutz in den Materialzwischenräumen auf, Das erschwert die Wartung.

In diesem Fall wird empfohlen, für Innen- und Außenböden **FILA STOP DIRT** zu verwenden, das den Boden vor Schmutz schützt und die routinemäßige Wartung erleichtert Der Boden ohne Oberflächenfilme, ohne die Farbe der Oberfläche und verändert nicht den ursprünglichen Grad der Rutschbildung (Prüfungen nach die Methoden B.C.R.A. und ASTMC 1028-2007).

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4-8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Entfernen Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen von **FILA STOP DIRT** überschüssiges Material mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch oder einfachem Papier wie Papier

5. Pflege für alle Oberflächen

Für die tägliche Reinigung

Reihe **Fila CLEANER PRO** Neutralreiniger mit tiefem Rückstand.

Verdünnen je nach Schmutz Bei hoher Verdünnung ist keine Spülung. Es hinterlässt keine Wachs- oder Silikonrückstände auf der Waschoberfläche wie wenig es davon gibt. Kann auch mit Waschmaschinen verwendet werden.

Ergiebigkeit: 2.000 m² mit 1 Liter - Verdünnung 1:200.

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

INFO

Dado Ceramica
ANDAL SYSTEM S.p.A.

S.A.P. Distanziatore Livellante

La Soluzione per una Posa Perfetta

Gentile cliente/posatore,
le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.


Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

Per questo motivo, **DADO CERAMICA** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.

In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.:**

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali

Per maggiori informazioni, visita il sito www.andalsystem.it
oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**



CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

FÜR FLIESENLEGER

S.A.P. LEVELING SPACERS: THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer,
large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **DADO CERAMICA** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer**:

- Aligns tiles of different thicknesses,
- Virtually eliminates lippage,
- Allows a minimum joint of 1 mm
- No special tools are required
- Decreases call-backs due to poor installation
- Professional results

For further information, please visit our website www.andalsystem.it or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG

DADO CERAMICA empfiehlt Andalsystem:
Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen.
Überzähne werden zuverlässig vermieden.
Die Anwendung ist einfach und schnell.
Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand.

Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen.
Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt.
Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist.
Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen.

Der Keile kann wiederverwendet werden.
Das System ist nach dem Ausfügen nicht mehr erkennbar.
Info unter www.andalsystem.it
oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**

A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P.: LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

Estimado cliente/alicatador,
las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente.
Por este motivo, **DADO CERAMICA** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particular, el **separador de nivelación S.A.P.:**

- Nivela baldosas de diferente espesor;
- Elimina el desnivel entre las baldosas;
- Permite una junta mínima de 1 mm;
- No necesita alguna herramienta adicional;
- Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
- Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web www.andalsystem.it o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P.: LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur,
Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent une pose plus précise.

Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **DADO CERAMICA** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P. :**

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.andalsystem.it ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



NORMATIVA CONTRATTUALE - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Venditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente differente dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Dado Ceramica S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritengono necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

ORDINI - Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TERMINE DI CONSEGNA - I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

CONSEGNA E TRASPORTO - Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Dado Ceramica S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammarchi o rotture.

Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedirà la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE - Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO - Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le seguenti spese di imballo: Euro 18,00/pz per gli imballi dei materiali in formato 60x120, 30x122, 20x122 (europallet con rinforzo laterale) e Euro 13,00/pz per gli imballi degli altri materiali (europallet). Rimane comunque in facoltà della Venditrice aumentare le spese d'imballo in caso di significative variazioni del costo delle materie prime.**

GARANZIA - La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". È fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

RECLAMI - Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

SOLVE ET REPETE - Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

PREZZI - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Dado Ceramica S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

RISERVA DI PROPRIETÀ - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Dado Ceramica S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Dado Ceramica S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

CONTRACTUAL RULES - These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

OBJECT OF THE SUPPLY - The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

MATERIAL FEATURES - The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Dado Ceramica S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

ORDERS - They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

DELIVERY TIME - The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

DELIVERY AND TRANSPORT - Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Dado Ceramica S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

INSURANCE - If requested it is always paid by the buyer.

PACKAGING - Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **The following packaging costs will be charged: Euro 18,00 / pc for packaging of materials in 60x120, 30x122, 20x122 size (Euro-pallet with lateral reinforcement) and Euro 13,00 / pc for packaging of other materials (Euro-pallet). However, the Seller remains entitled to increase the packaging costs in the event of significant changes in the cost of raw materials.**

WARRANTY - The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.) are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

COMPLAINTS - Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

SOLVE ET REPETE - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

PRICES - They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION - In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

PAYMENTS - Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Dado Ceramica S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP - In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Dado Ceramica S.r.l. until full payment has been completed.

APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT - The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Dado Ceramica Srl, even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Bologna.

RÈGLEMENTS CONTRACTUELS - Les présentes conditions générales de vente, sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, régissent tous les contrats de vente conclus entre le vendeur et l'acheteur. Les offres, transactions, crédits et / ou rabais accordés à l'initiative d'agents ou autres intermédiaires ne seront contraignants que s'ils sont acceptés par écrit par le Vendeur et en tout cas limités au contrat auquel ils se réfèrent.

OBJET DE LA FOURNITURE - La fourniture comprend uniquement ce qui est indiqué dans la confirmation de commande du vendeur. Le texte de la confirmation de commande prévaut, dans tous les cas, sur le texte qui peut différer de l'offre ou de la commande, et annule et remplace tout accord ou négociation qui ne serait pas indiqué dans la confirmation elle-même. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable n'implique pas l'approbation de l'ensemble de la commande, mais une approbation partielle des marchandises livrées.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX - Les informations et données issues de catalogues ou illustrations, ainsi que les caractéristiques des échantillons et modèles de Dado Ceramica S.r.l. elles sont toujours approximatives et il appartient donc au Vendeur d'apporter ces modifications aux produits, sans altérer leurs caractéristiques essentielles, qui ont été jugées nécessaires ou appropriées sans préavis. Les nuances des couleurs échantillonées sont purement indicatives et non contraignantes, ainsi que la possibilité de répéter les nuances précédemment fournies qui, par conséquent, ne représentent pas un engagement pour le vendeur et un motif de réclamation pour l'acheteur. Sauf demandes spécifiques à convenir avant la confirmation de la commande, le Vendeur ne garantit pas que la commande de l'article unique sera entièrement traitée avec le même lot de production.

COMMANDES - Elles sont toujours contraignantes et irrévocables pour l'acheteur: le Vendeur ne sera lié qu'après confirmation écrite. Il est toutefois entendu que chaque commande est effectuée avec l'acceptation complète par l'acheteur de l'ensemble des présentes Conditions Générales. Lors de la commande, seuls les articles de production en cours doivent être pris en compte: les matériaux pour lesquels le vendeur, en fonction des besoins internes ou du marché, a jugé opportun de suspendre la production, ne seront pas confirmés. Chaque commande doit être envoyée par écrit, même si, pour des raisons d'urgence, elle doit être précédée d'une communication téléphonique.

DÉLAI DE LIVRAISON - Les conditions de livraison commencent à compter de la date de confirmation de la commande et, sauf convention contraire écrite, sont purement indicatives et non essentielles. Les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des approvisionnements ne donneront à l'acheteur aucun droit à indemnité ou compensation, toute exception supprimée.

LIVRAISON ET TRANSPORT - Sauf convention contraire, la vente s'entend de Franco Fabbrica Dado Ceramica S.r.l. et ceci également lorsqu'il est convenu que l'envoi ou une partie de celui-ci sera géré par le Vendeur. À toutes fins légales, le lieu de livraison de la marchandise est celui où la fourniture est mise à disposition de l'acheteur ou lors de la livraison au Transporteur. Dans tous les cas, quelles que soient les modalités de retour convenues, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur et toute responsabilité du Vendeur cesse, au plus tard, avec la livraison au Transporteur, contre laquelle l'acheteur doit faire saillie. toute réclamation relative à des pénuries ou des ruptures.

Au moment de la commande, l'acheteur est tenu de préciser les modes de transport détaillés: le Vendeur expédiera la marchandise par les moyens jugés les plus appropriés s'il n'y a pas d'indications préalables à cet égard, sans que cela ne soit une raison pour l'acheteur de se plaindre.

ASSURANCE - Sur demande, elle est toujours payée par l'acheteur.

EMBALLAGE - Sauf convention écrite contraire, les emballages seront toujours en cartons: après livraison à l'acheteur ou au Transporteur sans réclamations ni réserves, toute responsabilité du Vendeur cesse. **Les frais d'emballage suivants seront facturés: 18,00 euros / pc pour l'emballage de matériaux au format 60x120, 30x122, 20x122 (Euro-palette avec renfort latéral) et Euro 13,00 / pc pour l'emballage d'autres matériaux (Euro-palette).** Cependant, le vendeur reste en droit d'augmenter les coûts d'emballage en cas de changements significatifs dans le coût des matières premières.

GARANTIE - Le Vendeur garantit la qualité de ce qui est fourni conformément aux choix demandés par l'acheteur. En particulier, la garantie reconnue par le Vendeur concerne les produits de premier choix avec une tolérance de 5%. Les marchandises dans un choix différent du premier (deuxième, troisième choix, stock, lots occasionnels, etc.), sont toujours conçues comme «vues et aimées». L'acheteur est tenu de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité dans un délai court après la livraison. Si l'acheteur revend les marchandises à des sujets qui se qualifient en tant que Consommateurs, le droit conformément à l'art. Est exclu. 131 du Code de la consommation après un an de livraison par le Vendeur.

LITIGES - Tout litige doit être envoyé par le biais de racc.a.r. au siège social du Vendeur, conformément à la loi. La pose du matériel détermine la déchéance de l'action en raison de vices et / ou défauts, entraînant une renonciation implicite à la garantie conformément à l'art. Dans tous les cas, la garantie ne comprend que le remplacement des pièces défectueuses ou la réparation, à l'exclusion de toute autre obligation différente, y compris l'indemnisation. La présence de carreaux défectueux n'affecte pas la qualité de l'ensemble de la fourniture et n'entraîne pas l'obligation de remplacement complet.

SOLVE ET REPETE - Tout litige sur le matériel ne donne pas le droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou partie du paiement, dans les conditions convenues, des marchandises faisant l'objet du litige, sans parler des autres fournitures.

PRIX - Ils sont toujours référés à la grille tarifaire en vigueur au moment de la confirmation du Vendeur. Sauf accord contraire par écrit, ils sont toujours nets et liés aux marchandises départ usine, n'incluant donc pas les autres frais et dépenses, qui seront toujours à la charge de l'acheteur.

PENAL POUR ANNULATION DE COMMANDES - En cas d'annulation par l'acheteur d'une commande confirmée prête à être chargée, le Vendeur a le droit de facturer une pénalité égale à 20% de la valeur du matériel.

PAIEMENTS - Les paiements doivent être effectués comme indiqué dans la confirmation de commande: à toutes fins utiles, le lieu de paiement reste fixé au siège social de Dado Ceramica S.r.l. même s'ils sont effectués par du personnel autorisé, versement direct, itinéraires autorisés, reçus bancaires ou lettres de change. En cas de retard ou de non-paiement, même partiel, ainsi qu'en cas de modification des conditions de capital de l'acheteur, le Vendeur sera en droit d'exiger des intérêts de retard au taux commercial en vigueur, ainsi que de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou résilier en tout ou en partie tout contrat en cours, sans que l'acheteur ne puisse prétendre à une compensation directe et / ou indirecte de quelque nature que ce soit.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ - Dans le cas où le paiement, par accords contractuels, doit être effectué en tout ou en partie après la livraison, les marchandises livrées restent la propriété de Dado Ceramica S.r.l. jusqu'au paiement intégral du prix.

DROIT APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT - Le contrat est régi par la loi italienne. La définition de toute controverse découlant, dépendant de ou résultant des contrats de vente avec Dado Ceramica Srl, même si elle se rapporte à des affaires traitées par ses employés ou désignées en dehors de son siège, est soumise à la juridiction de l'Etat italien et à la seule juridiction exclusive. est celle de Bologne.

VERTRAGSNORM - Die vorliegenden Generellen Verkaufsbedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Eventuelle Angebote, Transaktionen, Verrechnungen bzw. Gutschriften, die durch die Vertreter oder andere Zwischenhändler vereinbart werden, werden nicht bindend sein, wenn sie nicht schriftlich durch den Verkäufer angenommen werden und beziehen sich auf jeden Fall auf den jeweiligen Vertrag.

BETREFF DER LIEFERUNG - Die Lieferung schließt ausschließlich ein, was in der Auftragsbestätigung des Verkäufers aufgeführt ist. Der Text der Auftragsbestätigung herrscht auf jeden Fall gegenüber dem Text vor, der eventuell im Angebot oder in der Bestellung aufgeführt ist und ersetzt und löscht eventuelle Vereinbarungen oder Verhandlungen, die in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführt sind. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorherige Bestätigung führt zu keiner Annahme des ganzen Auftrags, sondern zu einer teilweisen Annahme hinsichtlich der gelieferten Ware.

EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN - Die Informationen und die Daten der Kataloge oder Darstellungen, wie auch die Eigenschaften der Muster und der Modelle der Dado Ceramica S.r.l. sind immer annähernd und somit unterliegt es dem Verkäufer, den Produkten diese Änderungen zuzufügen, ohne die grundsätzlichen Eigenschaften zu ändern, die für notwendig oder angebracht gehalten werden, wobei keine Ankündigungsplikt vorliegt. Die Töne der Musterfarben haben eine rein ungefähre und nicht bindende Eigenschaft, wie auch die Möglichkeit, zuvor gelieferte Töne zu wiederholen, die somit keine Pflicht für den Verkäufer oder einen Reklamationsgrund für den Käufer darstellen. Ausschließlich spezifischer Anfragen, die vor der Auftragsbestätigung zu vereinbaren sind, garantiert der Verkäufer nicht, dass der Auftrag des einzelnen Artikels vollständig mit demselben Produktionslos abgewickelt wird.

AUFTRÄGE - Sie sind für den Käufer immer verpflichtend und unwiderruflich: Der Verkäufer wird erst nach der schriftlichen Bestätigung gebunden sein. Es versteht sich auf jeden Fall, dass jeder Auftrag mit der vollständigen Annahme aller vorliegenden Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer ausgeführt wird. In dem Auftrag müssen nur Artikel der aktuellen Produktion betrachtet werden: Gegenstand der Bestätigung werden auf jeden Fall nicht die Materialien sein, hinsichtlich dieser der Verkäufer abhängig von internen oder Marktanforderungen entschieden hat, die Produktion aufzuheben. Jeder Auftrag muss schriftlich übermittelt werden, auch wenn er aufgrund der Dringlichkeit schon durch einen Telefonanruf erteilt wurde.

LIEFERFRIST - Die Lieferfristen beginnen ab dem Datum der Auftragsbestätigung und sind vorbehaltlich unterschiedlicher schriftlicher Vereinbarungen absolut richtungsweisend und nicht grundlegend. Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, die vollständige oder teilweise Aufhebung der Lieferungen werden dem Käufer ohne jegliche Ausnahme kein Recht auf Schadensersatz oder Entschädigung geben.

LIEFERUNG UND TRANSPORT - Vorbehaltlich gegenseitlicher Vereinbarungen versteht sich der Verkauf ab Werk Dado Ceramica S.r.l., auch wenn vereinbart wurde, dass der Versand oder Teil dieses durch den Verkäufer erfolgt. Hinsichtlich jeglicher gesetzlicher Auswirkung, ist der Lieferort der Ware derjenige, an den die Lieferung dem Käufer zur Verfügung gestellt wird oder während der Auslieferung an den Spediteur. Unabhängig von den vereinbarten Lieferbedingungen reist die Ware auf jeden Fall immer auf Risiko und Gefahr des Käufers und jegliche Haftung des Verkäufers endet spätestens nach der Aushändigung an den Spediteur, an den der Käufer eventuelle Reklamationen hinsichtlich Fehlmengen oder Schäden übersenden muss.

Der Käufer ist während der Auftragserteilung verpflichtet, detaillierte Transportvorgehensweisen aufzuführen: Der Verkäufer wird die Ware mit dem best geeigneten Mittel versenden, falls vorherige diesbezügliche Angaben fehlen sollten, ohne dass dies ein Reklamationsgrund für den Käufer darstellt.

VERSICHERUNG - Wenn sie angefordert wird, geht sie zu Lasten des Käufers.

VERPACKUNG - Außer bei unterschiedlich lautenden schriftlichen Vereinbarungen, wird die Verpackung immer in Kartons erfolgen: Nach der Aushändigung an den Käufer oder den Spediteur ohne Reklamationen oder Vorbehalte, endet jegliche Verantwortung des Verkäufers.

Es werden die folgenden Verpackungskosten berechnet: 18,00 €/St. für Verpackungen der Materialien im Format 60x120, 30x122, 20x122 (Euro-palette mit seitlicher Verstärkung) und 13,00 €/St. für die Verpackungen der anderen Materialien (Europalette). Der Verkäufer hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Verpackungskosten zu erhöhen, falls bedeutende Änderungen der Rohmaterialkosten auftreten sollten.

GARANTIE - Der Verkäufer garantiert die Qualität der gelieferten Ware in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers. Insbesondere bezieht sich die vom Verkäufer anerkannte Garantie auf die Produkte erster Wahl mit einer Toleranz von 5%. Im Unterschied zu als erster Wahl bestellter Ware (zweite, dritte Wahl, Lagerware, Sonderposten usw.) versteht sie sich immer als „gesehen und genehmigt“. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware in puncto Qualität und Menge innerhalb kürzester Zeit nach der Auslieferung zu prüfen. Falls der Käufer die Ware Personen verkauft, die als Verbraucher auftreten, ist das Recht laut Par. 131 des Verbrauchergesetzes ausgeschlossen, wenn ein Jahr nach der Auslieferung durch den Verkäufer vergangen ist.

REKLAMATIONEN - Eventuelle Beanstandungen müssen per Einschreiben an die gesetzliche Niederlassung des Verkäufers laut gesetzlicher Vorschrift überendet werden. Das Verlegen des Materials bestimmt die Verwirkung des Vorgangs aufgrund von Mängeln bzw. Schäden, wodurch ein ausdrücklicher Verzicht auf die Garantie erfolgt, laut Par. 1490 des italienischen Zivilgesetzbuchs. Auf jeden Fall schließt die Garantie ausschließlich den Austausch der defekten Teile oder die Reparatur ein, ausschließlich jeglicher weiterer und anderer Pflichten, einschließlich des Schadensersatzes. Die Anwesenheit von defekten Fliesen beeinträchtigt die Qualität der ganzen Lieferung nicht und führt auch zu keiner Verpflichtung eines vollständigen Ersatzes.

SOLVE ET REPETE - Eventuelle Beanstandungen hinsichtlich des Materials werden dem Käufer kein Recht verleihen, die Bezahlung der beanstandeten Ware oder anderer Lieferungen innerhalb der vereinbarten Fristen weder ganz noch teilweise aufzuheben oder zu verzögern.

PREISE - Sie verstehen sich immer in Bezug auf die geltende Preisliste im Moment der Bestätigung durch den Verkäufer. Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen handelt es sich immer um Nettopreise, die ab Werk gelten und somit keine weiteren Kosten und Auslagen enthalten, die immer zu Lasten des Käufers gehen.

VERTRAGSSTRAFE AUFGRUND EINER AUFTRAGSLÖSCHUNG - Im Falle einer Löschung eines bestätigten und versandbereiten Auftrags durch den Käufer, kann der Verkäufer eine Vertragsstrafe von 20% des Materialwerts berechnen.

BEZAHLUNG - Die Bezahlungen müssen wie in der Auftragsbestätigung aufgeführt vorgenommen werden: Der Zahlungsort befindet sich absolut im Geschäftssitz der Dado Ceramica S.r.l., auch wenn die Bezahlungen über zugelassenes Personal, Direktüberweisung, zugelassene Tratten, Bankquittungen oder Wechsel erfolgen. Im Falle einer verzögerten oder auch teilweise nicht erfolgender Bezahlung, wie auch im Falle einer Änderung der Eigentumsbedingungen des Käufers, wird der Verkäufer das Recht haben, die Zinsen zum aktuellen Handelszinssatz anzufordern, wie auch die Aufhebung der Ausführung der laufenden Lieferungen vorzunehmen bzw. jeglichen vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise aufzuheben, ohne dass der Käufer direkte oder indirekte Schadensersatzanforderungen stellen kann.

EIGENTUMSVORBEHALT - Falls die Bezahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Auslieferung ausgeführt werden muss, verbleibt die ausgelieferte Ware Eigentum der Dado Ceramica S.r.l. bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.


ANWENDBARES GESETZ - ZUSTÄNDIGES GERICHT - Der Vertrag wird durch das italienische Gesetz geregelt. Die Bestimmung eines jeglichen daraus erfolgenden Gegensatzes, abhängig oder in Folge der Verkaufsverträge mit der Dado Ceramica S.r.l., auch wenn sich diese auf Geschäftsbeziehungen der Firmangehörigen oder beauftragter Personen außerhalb des Geschäftssitzes beziehen, unterliegt der Rechtsprechung des Italienischen Staats und der einzige zuständige Gerichtshof ist der in Bologna.

€ 60,00


Dado Ceramica Catalogo Prodotti #40

coordinamento marketing Dado Ceramica
progetto G&CO creatività adattiva
stampa Esperia srl


LETTURA DEL CATALOGO . READING THE CATALOGUE . LIRE LE CATALOGUE . BERATUNGS LEITFADEN



- 1 SEZIONE SECTION SECTION ABSCHNITT
- 2 SERIE COLLECTION SERIE SERIE
- 3 SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES SYMBOLE
- 4 TIPOLOGIA PRODOTTO PRODUCT TYPE TYPE DE PRODUIT PRODUKTART
- 5 RIFERIMENTO COLORE REF. COLOR REFERENCE DE COULEUR FARBREFERENZ
- 6 FORMATI SIZES FORMATS FORMATE



- 7 COLORE COLOR COULEUR FARBEN
- 8 FONDI TILES CARREAUX GRUNDFLIESE
- 9 SVILUPPO GRAFICO DESIGN DEVELOPPEMENT GRAPHIQUE AMBIENTBUILD
- 10 TIPOLOGIA PRODOTTO PRODUCT TYPE TYPE DE PRODUIT PRODUKTART
- 11 PEZZI SPECIALI TRIMS PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE



- CODICE CODE CODE
- FORMATI SIZES FORMATS FORMATE
- DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG
- CATEGORIA PREZZO AL MQ SQM PRICE CODE CATÉGORIE PRIX AU M² KATEGORIE PREIS PRO M²
- PEZZI PER SCATOLA PIECES PER BOX PIÈCES PAR BOÎTE STÜCK PRO KARTON
- CATEGORIA PREZZO AL PEZZO PRICE PER UNIT CODE CATÉGORIE PRIX À LA PIÈCE KATEGORIE PREIS PRO STÜCK

PAVIMENTO
FLOOR TILES

RIVESTIMENTO
WALL TILES

RESISTENTE AL GELO
FROST PROOF

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY

EFFETTO MATERICO DIGITALE
DIGITAL MATERIAL EFFECT

NUMERO GRAFICHE DIFFERENTI
NUMBER OF DIFFERENT PATTERNS

PRODOTTO GO GREEN
GO GREEN PRODUCT

QUESTI PRODOTTI SONO ADATTI SIA PER
PAVIMENTAZIONI DA INTERNO CHE DA ESTERNO.
THESE ITEMS ARE SUITABLE
FOR INDOOR AND OUTDOOR FLOORS.

ASPECTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION

MARCATA VARIAZIONE
SIGNIFICANT VARIATION

FORTE VARIAZIONE
STRONG VARIATION

GRADO DI SCILOSOLOSIÀ
In funzione dell'ambiente
o della zona di lavoro.

DEGREE OF SLIPPERINESS
Depending on the environment
or working area.

R9
R10
R11

COEFFICIENTE DI SCILOSOLOSIÀ
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION.

DCOF
0,42

symbols



Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - info@dadoceramica.it
www.dadoceramica.it