

Fjord

NATURAL POWER

5 colours / 4 sizes



IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN





11

Content's Fjord

04 **Natural power**

06 **Strong and refined**

08 **The best of Made in Italy**

10 **Warm and welcoming spaces**

20 **Lisca, natural geometries**

24 **Welcome to wellness**

28 **Items**

39 **Tech info**

3



16

1. Ice
2. Coast
3. River
4. Sea
5. Creek

Natural power

Fjord rievoca la pietra nordica dal fascino eterno, la quarzite, un archetipo che da sempre è protagonista dell'architettura.

Da qui parte la nostra ricerca, scoprendo nuove materie originali che, tradotte in alta tecnologia, disegnano sul gres porcellanato le stratificazioni del tempo.

Fjord evokes the eternal fascination of Nordic stone, quartzite, an archetype that has always been the protagonist of architecture.

This is the starting point of our research, discovering new original materials that, translated into high technology, draw the layers of time on porcelain stoneware.

Fjord erinnert an die ewige Faszination des nordischen Steins, des Quarzits, eines Archetyps, der schon immer ein Protagonist der Architektur war. Dies ist der Ausgangspunkt unserer Forschung, um neue originelle Materialien zu entdecken, die - in die Spitzentechnologie übertragen - die Schichten der Zeit auf das Feinsteinzeug zeichnen.

Fjord évoque la pierre du Nord, au charme éternel, le quartzite, un archétype qui occupe depuis toujours une place centrale dans l'architecture. C'est de là que commence notre recherche, découvrant de nouvelles matières originales qui, traduites en haute technologie, dessinent sur le grès cérame les strates du temps.

Fjord evoca la piedra nórdica con un encanto eterno, la cuarcita, un arquetipo que siempre ha sido la estrella en la arquitectura. A partir de aquí comienza nuestra investigación, descubriendo nuevos materiales originales que, traducidos en alta tecnología, dibujan las estratificaciones del tiempo en el gres porcelánico.

Fjord напоминает нам северный камень непреходящей красоты, кварцит, архетип, который испокон веков выступал ключевой фигурой в архитектуре. Именно на этом основывался наш поиск новых оригинальных материалов, которые, интерпретированные посредством высоких технологий, позволили воплотить на поверхности керамогранита рисунок, созданный временем.



160x80
6^{27/8}" x 3^{1/2}"



120x60
4^{7/16}" x 2^{3/2}"



60x60
2^{3/2}" x 2^{3/2}"



30x60
1^{7/8}" x 2^{3/2}"

Outdoor Surface
20 mm



120x60x2cm
4^{7/16}" x 2^{3/2}"



60x60x2cm
2^{3/2}" x 2^{3/2}"

1 Ice



2 Coast




3 River



4 Sea



5 Creek



Strong and refined

6

Fjord è una sintesi impeccabile di alta tecnologia e design.

Le nostre scelte industriali sono al servizio di superfici e spazi pubblici che richiedono alte performance e bellezza perpetua.

Fjord ist eine tadellose Synthese von Spitzentechnologie und Design Unsere Produktauswahl steht im Dienste von Oberflächen und öffentlichen Bereichen, die eine hohe Leistung und dauerhafte Schönheit erfordern.

Fjord est une synthèse impeccable entre haute technologie et design. Nos choix industriels sont au service de surfaces et d'espaces publics qui exigent de hautes performances et une beauté éternelle.

Fjord impeccably merges high technology and design.

Our industrial choices are at the service of surfaces and public spaces that require high performance and perpetual beauty.

Fjord es una síntesis impecable de alta tecnología y diseño. Nuestras decisiones industriales están al servicio de superficies y espacios públicos que requieren alto rendimiento y belleza perpetua.

Fjord - это безупречный синтез высоких технологий и дизайна. Наши промышленные решения направлены на выполнение поверхностей для мест общественного пользования, где необходимо обеспечить высокую эффективность и увековечить красоту.

Wall:
River 60x120
Floor:
River 60x120
Ice 60x120



Fjord

River / Ice





The best of Made in Italy

Il nostro gres porcellanato è 100% Made in Italy dal progetto fino alla produzione. L'attenzione ai dettagli stilistici, l'applicazione di tecnologie all'avanguardia e i valori professionali, raccontano il nostro stile da oltre quarant'anni.

Our porcelain stoneware is 100% Made in Italy, from design to production. The attention to stylistic details, the application of cutting-edge technologies and professional values have been telling our style for over forty years.

Unser Feinsteinzeug ist zu 100% Made in Italy vom Design bis zur Produktion. Die Sorgfalt bei stilistischen Details, die Anwendung modernster Technologien und professionelle Werte prägen seit über vierzig Jahren unseren Stil.

Notre grès cérame est fabriqué entièrement en Italie, du projet à la production. L'attention envers les détails de style, l'application de technologies à la pointe et les valeurs professionnelles sont le porte-parole de notre style depuis plus de quarante ans.

Nuestro gres porcelánico es 100% Made in Italy, desde el diseño hasta la producción. La atención por los detalles estilísticos, la aplicación de tecnologías de vanguardia y los valores profesionales plasman nuestro estilo desde hace más de cuarenta años.

Наш керамогранит - это 100% Сделано в Италии, начиная от замысла и воплощаясь в производстве. Внимание к стилистическим деталям, применение самых современных технологий и профессиональных ценностей наилучшим образом расскажут о нашем стиле, насчитывающем вот уже более сорок лет.

Warm and welcoming spaces

Conserviamo tutto dell'estetica naturale esprimendo qualcosa in più, un'interpretazione personale che garantisce superfici equilibrate e moderne.

I passaggi cromatici armoniosi, le venature circolari e rette, la grafica bilanciata; tutte le scelte restituiscono una superficie senza tempo.

*We preserve all the natural beauty and add something more, a personal interpretation that guarantees balanced and modern surfaces. **The harmonious shading, the circular and straight veins, the balanced graphics; all the choices give back a timeless surface.***

Wir bewahren die gesamte natürliche Ästhetik, indem wir mehr ausdrücken, eine persönliche Interpretation, die ausgewogene und moderne Oberflächen garantiert. **Die harmonischen farblichen Übergänge, die kreisförmigen und geraden Maserungen, die ausgewogene Grafik; alle Entscheidungen ergeben eine zeitlose Oberfläche.**

Nous gardons tout de l'esthétique naturelle, tout en exprimant quelque chose en plus, une interprétation personnelle garantissant des surfaces équilibrées et modernes. **Les assortiments harmonieux de couleurs, les veines circulaires et droites, le graphisme équilibré : tous les choix mènent à une surface atemporelle.**

Conservamos toda la estética natural expresando algo más, una interpretación personal que garantiza superficies equilibradas y modernas. **Los armoniosos cambios cromáticos, las vetas circulares y rectas, los elementos gráficos equilibrados; todas las elecciones devuelven una superficie atemporal.**

Сохранив природную эстетику, нам удалось внести нечто большее - личную интерпретацию, гарантирующую воссоздание гармоничных и современных поверхностей. **Гармоничные цветовые переходы, круговые и прямые вены, сбалансированная графика - все эти решения воссоздают поверхность, неподвластную времени.**

Fjord

River







Harmonious
feeling



Wall:
Sea 80x160
Floor:
Coast 80x160

Fjord

Sea / Coast



Wall:
Coast 60x120
Floor:
Coast 60x120



Fjord

Coast



Wall:
Ice 60x120
Ice Lisca 60x120
Ice Mosaico 3D 30x30
Floor:
Sea 60x120

18



Fjord

Ice / Sea



Lisca, natural geometries

Ogni superficie o decorazione difende il principio progettuale che ci guida, rispettare l'estetica naturale. **Lisca nasce da questo proposito, una trama tridimensionale che lavora con la sola matericità, imprimendo uno stile sincero e autentico.**

*Every surface or decoration protects the design principle that guides us, respecting the natural aesthetics. **The result is Lisca, a three-dimensional pattern that works with the sole materiality, impressing a sincere and authentic style.***



20

Jede Oberfläche oder Dekoration bleibt dem uns leitenden Gestaltungsprinzip treu und respektiert die natürliche Ästhetik. **Lisca entstand aus diesem Grund, ein dreidimensionales Geflecht, das ausschließlich mit der Materialität arbeitet und einen aufrichtigen und authentischen Stil hinterlässt.**

Chaque surface ou décoration défend le principe conceptuel qui nous guide : respecter l'esthétique naturelle. **Lisca illustre cet objectif, avec sa texture en trois dimensions qui travaille uniquement autour de la matière, offrant un style sincère et authentique.**

Cada superficie o decoración defiende el principio de diseño que nos guía, respetando la estética natural. **Lisca nace de este propósito, un patrón tridimensional que trabaja únicamente con la textura, imprimiendo un estilo sincero y auténtico.**

Каждая поверхность и каждый декор соответствуют задумке проекта: сохранение природной эстетики. **Именно с этой целью мы создали Lisca - объемный паттерн, накладываемый на единую материю и отображающий неподдельный и самобытный стиль.**

Ice



Wall:
Ice Lisca 60x120
Floor:
Ice 60x120

Wall:
Creek 80x160
Creek Mosaico 3D 30x30
Creek Muretto 30x55
Floor:
Creek 60x120



Creek






Welcome
to wellness

Nulla è più accogliente della bellezza. La sintesi sapiente di design e tecnologia assicura le più elevate prestazioni e regala il piacere di ambienti eleganti e impeccabili nel tempo. Dalle superfici planari fino ai moduli musivi tridimensionali, Fjord è un abito componibile per lo spazio che lo circonda.

Nothing is more welcoming than beauty. The intelligent synthesis of design and technology ensures the highest performance and gives the pleasure of elegant, impeccable, timeless environments. From planar surfaces to three-dimensional mosaic modules, Fjord is a modular look for the space that surrounds it.



Nichts ist einladender als Schönheit. Die geschickte Synthese von Design und Technologie sorgt für höchste Leistung und schenkt die Freude an einem dauerhaften, eleganten und makellosen Ambiente. Von den ebenen Oberflächen bis hin zu den dreidimensionalen Mosaik-Modulen ist Fjord ein immer neu zu kombinierendes Gewand für den ihn umgebenden Raum.

Rien de plus accueillant que la beauté. La savante synthèse entre design et technologie garantit les performances les plus élevées et offre le plaisir d'une pièce élégante et impeccable au fil des ans. Des surfaces planes aux modules de mosaïques en trois dimensions, Fjord revêt de façon modulaire l'espace qui l'entoure.

Nada es más acogedor que la belleza. La sabia síntesis de diseño y tecnología garantiza el más alto rendimiento y brinda el placer de ambientes elegantes e impecables a lo largo del tiempo. Desde superficies planas hasta módulos de mosaico tridimensionales, Fjord es un traje modular para el espacio que lo rodea.

Ничего нет уютнее красоты. Продуманный синтез дизайна и технологии гарантирует самые высокие эксплуатационные характеристики и дарит интерьерам элегантный и безукоризненный вид на долгие годы. От плоских поверхностей до объемных мозаичных модулей, Fjord - это модульное решение для окружающего его пространства.





Ice

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL con $E_v \leq 0,5\%$



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
FJ01GA



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
FJ01BA



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
FJ0168



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
FJ0163






30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163LI Ice Lisca
 ■



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BALI Ice Lisca
 ■



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ01MB Ice Muretto
 ●
 Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MA Ice Mosaico
 ■
 Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MD Ice Mosaico 3D
 ●
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0176
 ●

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ01GT2
 ●

Pcs Box 2

Coast

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL con $E_v \leq 0,5\%$



160x80 | 6²⁷/₈"x3¹/₂"
FJ02GA



120x60 | 4⁷/₄"x2³/₂"
FJ02BA




60x60 | 2³/₂"x2³/₂"
FJ0268



30x60 | 1⁷/₈"x2³/₂"
FJ0263





30x60 | 11⁷/₈" x 23¹/₂"
FJ0263LI Coast Lisca
 ■



120x60 | 47¹/₄" x 23¹/₂"
FJ02BALI Coast Lisca
 ■



30x55 | 11⁷/₈" x 21⁵/₈"
FJ02MB Coast Muretto
 ●
 Pcs Box 6



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ023MA Coast Mosaico
 ■
 Pcs Box 12



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ023MD Coast Mosaico 3D
 ●
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄" x 23¹/₂"
FJ0276
 ●

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47¹/₄" x 13" x 1³/₄"
FJ02GT2
 ●

Pcs Box 2

River

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con $E_v \leq 0,5\%$



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ04GA



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0468



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463



**Outdoor
Surface**
20 mm



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA2



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ04682





30x60 | 11⁷/₈" x 23¹/₂"
FJ0463LI River Lisca




120x60 | 47¹/₄" x 23¹/₂"
FJ04BALI River Lisca



30x55 | 11⁷/₈" x 21⁵/₈"
FJ04MB River Muretto

●
 Pcs Box 6



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ043MA River Mosaico

■
 Pcs Box 12



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ043MD River Mosaico 3D

●
 Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄" x 23¹/₂"
FJ0476

●
 Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47¹/₄" x 13" x 1³/₄"
FJ04GT2

●
 Pcs Box 2

Sea

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_v \leq 0,5\%$



160x80 | 62^{7/8"}x31^{1/2"}
FJ03GA



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
FJ03BA




60x60 | 23^{1/2"}x23^{1/2"}
FJ0368



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
FJ0363



**Outdoor
Surface**
20 mm



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
FJ03BA2



60x60 | 23^{1/2"}x23^{1/2"}
FJ03682






Heavy traffic
Traffico intenso



30x60 | 11⁷/₈" x 23¹/₂"
FJ0363LI Sea Lisca



120x60 | 47¹/₄" x 23¹/₂"
FJ03BALI Sea Lisca



30x55 | 11⁷/₈" x 21⁵/₈"
FJ03MB Sea Muretto



Pcs Box 6



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ033MA Sea Mosaico



Pcs Box 12



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ033MD Sea Mosaico 3D



Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄" x 23¹/₂"
FJ0376



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47¹/₄" x 13" x 1³/₄"
FJ03GT2



Pcs Box 2

Creek

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_v \leq 0,5\%$



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ05GA



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ05BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0568



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0563






V3
high



Heavy traffic
Traffico intenso




30x60 | 11⁷/₈" x 23¹/₂"
FJ0563LI Creek Lisca



120x60 | 47¹/₄" x 23¹/₂"
FJ05BALI Creek Lisca



30x55 | 11⁷/₈" x 21⁵/₈"
FJ05MB Creek Muretto
●
Pcs Box 6



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ053MA Creek Mosaico
■
Pcs Box 12



30x30 | 11⁷/₈" x 11⁷/₈"
FJ053MD Creek Mosaico 3D
●
Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄" x 23¹/₂"
FJ0576

●
Pcs Box 10




















Gradone con toro

120x33x4 | 47¹/₄" x 13" x 1³/₄"
FJ05GT2

●
Pcs Box 2

























Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
9,5 MM THICK

IMBALLI | PACKING

							
		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	1	1,28	27,59	36	46,08	1.013,49
	FONDO 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	32,19	36	51,84	1.179,12
	LISCA 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	27,79	36	51,84	1.020,51
	FONDO 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	29,99	30	43,20	919,85
	FONDO 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	29,69	32	46,08	970,17
	LISCA 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	29,99	32	46,08	979,84
	MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	12	1,08	25,92	30	32,40	797,60
	MOSAICO 3D 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	9	0,81	10,08	30	24,30	320,40
	MURETTO 30x55 11 ^{7/8} "x21 ^{5/8} "	6	0,99	23,76	24	23,76	590,24
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x13 ^{1/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPIA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
ANTISLIP
20 MM THICK








IMBALLI | PACKING

							
		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	1	0,72	32,42	36	25,92	1.187,19
	FONDO 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,72	32,43	30	21,60	993,08
	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	20	14,39	664,80
	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	20	14,39	664,80
	GRADONE ASSEMBLATO 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	48	34,55	1.567,52
	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	48	34,55	1.567,52
	ALZATA CON SCURETTO 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	2	0,48	21,40	-	-	-
	GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	2	0,48	21,40	-	-	-
	BORDO L 20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	1	0,24	10,70	-	-	-
	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	1	0,18	7,95	-	-	-
	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	1	0,18	7,95	-	-	-
	GRADONE ASSEMBLATO 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	3	0,54	23,85	36	19,43	878,60
	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	3	0,54	23,85	36	19,43	878,60
	ALZATA CON SCURETTO 20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	2	0,24	10,60	-	-	-
	GRIGLIA 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,16	8,00	-	-	-
	CANALINA 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,16	8,00	-	-	-
	GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	1	0,18	7,95	-	-	-
	BORDO L 15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	2	0,18	8,00	-	-	-

- Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
- Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
		Planarità - Wappage - Ebenföchigkeit - Planité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min.	95 % min.
			Rettificato / Rectified	
			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. Sp. > = 7,5 mm: min 1300 N Sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moynenne - Media - Средний < 150 mm3	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficiente de dilatation thermique lineaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten matte Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурированных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоймость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
Fichas técnicas consultables en el sito:
Справочная информация на сайте:

www.italgranitigroup.com

Printed in Italy:
September 2019

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com

Thanks to **effe.it**

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



ITALGRANITI GROUP S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com