



PLAYGROUND

PLAYGROUND is
an urban-inspired
collection

PLAYGROUND est une
collection qui s'inspire de
la ville

PLAYGROUND ist eine vom
urbanen Lifestyle inspirierte
Kollektion

PLAYGROUND es
una colección de
inspiración urbana

PLAYGROUND это
коллекция, предлагающая
городские темы



**Playground
è una collezione
di ispirazione urbana**

SURFACES



BERLIN GREY

RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂

La versatilità della resina

The versatility of resin
La polyvalence de la résine
Die Vielseitigkeit von Kunstharzbelägen
La versatilidad de la resina
Универсальность покрытия





RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8}"

RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
30x60 - 11^{12/16} x 23^{5/8}"



RESIN
BERLIN GREY NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



TOKYO WHITE

RESIN
TOKYO WHITE NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂"



RESIN
TOKYO WHITE MAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

Superfici per progettare



Superfici per progettare
Surfaces for design
Finitions pour concevoir
Flächen zum Gestalten
Superficies para proyectar
Поверхности для проектов



RESIN
TOKYO WHITE LAPP. RETT.
60x60 - 23^{3/4}"x23^{3/4}"



RESIN
TOKYO WHITE NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8}"

RESIN
TOKYO WHITE NAT. RETT.
30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}"



BENVENUTI

galleria
primo
piano

↑

toilette

↑

↑

↑

↑

↑

↑

RESIN
BERLIN GREY LAPP. RETT.
60x60 - 23^{3/8}" x 23^{3/8}"

RESIN
TOKYO WHITE LAPP. RETT.
60x60 - 23^{3/8}" x 23^{3/8}"



NEW YORK SAND

RESIN
NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8}"

RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
30x60 - 11^{12/16} x 23^{5/8}"

RESIN DESIGN MINI
NEW YORK SAND NAT. RETT.
22,6x17 - 8^{7/8} x 6^{11/16}"



RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8}"



RESIN
NEW YORK SAND NAT. RETT.
80x80 - 31¹/₂ x 31¹/₂"

Minimale e creativa

Minimalist and creative
Minimaliste et créatif
Minimalistisch und kreativ
Minimalista y creativa
Минимальная и творческая



RESIN
NEW YORK SAND LAPP. RETT.
80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}

PLAYGROUND

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Tokyo White



Berlin Grey



New York Sand



PLAYGROUND

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.



Naturale Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- E249 Tokyo White ● T25
- E24E Berlin Grey ● T25
- E24C New York Sand ● T25



Naturale Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- E243 Tokyo White ● T17
- E247 Berlin Grey ● T17
- E245 New York Sand ● T17



Naturale Rett.

30x60 - 11^{3/16}"x23^{5/8}"

- E29V Tokyo White ● T14
- E29Z Berlin Grey ● T14
- E29X New York Sand ● T14

Lappato Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- E248 Tokyo White ● T39
- E24D Berlin Grey ● T39
- E24A New York Sand ● T39

Lappato Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- E242 Tokyo White ● T26
- E246 Berlin Grey ● T26
- E244 New York Sand ● T26

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PLAYGROUND

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

DESIGN MINI*°



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"
E27K Tokyo White Nat.
 Pcs. Box 4 ● **A39**




22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"
E27M Berlin Grey Nat.
 Pcs. Box 4 ● **A39**




22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"
E27L New York Sand Nat.
 Pcs. Box 4 ● **A39**

* Solo su richiesta **Design Mini** ordine minimo 500 pezzi. - On request **Design Mini** minimum order 500 pieces. - Sur demande uniquement **Design Mini** commande minimale 500 pièces.
 Nur auf Anfrage **Design Mini** Mindestbestellmenge 500 Stücke. - Solo bajo pedido; **Design Mini** pedido mínimo 500 piezas. - Только по заказу, **Design Mini** минимальный заказ - 500 штук.

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E26J Tokyo White Nat. ● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E26N Berlin Grey Nat. ● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E26L New York Sand Nat. ● **A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке


PLAYGROUND

DECORI


Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E25Z Tokyo White Lapp. ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E261 Berlin Grey Lapp. ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E260 New York Sand Lapp. ● **A96**

MOSAICO 10X10*

Tessera - Chip 9,7x9,7 - 3^{13/16}"x3^{13/16}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E267 Tokyo White Nat. ● **A78**
E266 Tokyo White Lapp. ● **A82**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E26C Berlin Grey Nat. ● **A78**
E26A Berlin Grey Lapp. ● **A82**












30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E269 New York Sand Nat. ● **A78**
E268 New York Sand Lapp. ● **A82**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E29L	E29N	E29M	● A11
	Nat. Rett. 7x80 - 2 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 8 - LM x Box 6,40	E2A7	E2A9	E2A8	● A16
	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E8H7	E8HA	E8H9	● A68
	Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E29R	E29S	E8H8	● A70
	Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8HS	E8HW	E8HU	● A72
	Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8HR	E8HV	E8HT	● A74
	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E8S6	E2HT	E8S8	● A22
	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8S0	E2HQ	E8S2	● A16
	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8RV	E2HM	E8RX	● A16

*Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тамаño Формат cm	Spessore Thickness Epaissieur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
80x80 Naturale - Lappato	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaici Naturale - Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bia UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE








Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ²	
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs	
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	NAT. R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P2 < Moderate Slip potential 2	LAPP. - - - - - - -


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818



放射性水平A类



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.



PLAYGROUND

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it